

# Lausunto Pohjois-Savon Ely-keskukselle ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

Kaupunkirakennelautakunta 29.05.2024 § 91  
2172/11.05.03/2024

Valmistelijat / lisätiedot:  
vesihuoltoninsinööri Päivi Rissanen, puh. 044 718 5303  
kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, puh. 044 718 5656  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Kuopion kaupunki esittää lausuntonaan, että Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon Ely-keskuksen ehdotukseen Pohjois-Savon merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Selostus** Pohjois-Savon Ely-keskus 15.3.2023 on pyytänyt lausuntona ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi. Lausunto tulee toimittaa 17.6.2024 mennessä Pohjois-Savon Ely-keskukseen [www.lausuntopalvelu.fi-palvelun](http://www.lausuntopalvelu.fi-palvelun) kautta tai sähköpostilla Ely-keskuksen kirjaamoon.

Kuopion kaupunki esittää lausuntonaan, että Kuopion kaupungilla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon ehdotukseen merkittävän tulvariskialueen nimeämiseen. Pohjois-Savon Ely-keskus ei esitä merkittävien tulvariskialueiden nimeämistä Pohjois-Savon maakunnan alueella. Pohjois-Savon Ely-keskus kuitenkin esittää muiksi tulvariskialueiksi Iisalmen ja Kiuruveden keskustat ympäristöineen, mutta on päättänyt jättää Kuopion ja Varkauden keskustat ympäristöineen pois muista tulvariskialueista.

Vaikutusten arviointi -

**Liitteet**