

Kuopion kaupunki
Alueellinen ympäristönsuojelu
Mikko Sokura

Asianro 3156/11.02.00/2024

10.10.2024

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.10.2024 § 66

Maa-aineslupa, MAL 4§ / Nilsian Sora Oy / Hoikka (297-499-17-40)

Selostus

Nilsian Sora Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseen kiinteistöllä Hoikka (297-499-17-40). Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ottamisalueen pinta-ala on 2,6 ha ja otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on 80 000 m³ltr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Luvan hakija ja toiminnanharjoittaja

Nilsian Sora Oy
Valkeiskylä 50
73300 Nilsia
Y-tunnus: 1943630-6

Toiminta ja sen sijainti

Soran ottaminen.
Sijainti: Nilsia
Kiinteistötunnus: Hoikka 297-499-17-40
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) N: 7013114, E: 549668

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (KYHL 64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

Asian vireille tulo

Lupahakemus on tullut vireille 30.1.2024.

Toimintaa koskevat muut luvat ja sopimukset

Loukkukankaan maa-ainesalueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa jo useiden vuosien ajan. Alueella on voimassa oleva Kuopion kaupungin

ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämä maa-ainesten ottolupa. Lupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö sekä ympäristövaikutuksille herkäät kohteet

Maa-ainesalue sijaitsee Nilsiässä Loukkukankaan ottoalueella, jossa on maa-ainesten ottotoimintaa usean eri tilan alueella. Alue sijaitsee noin 4,4 kilometrin päässä Nilsiän taajamasta luoteeseen päin. Alue sijaitsee Tarpisentien varrella välittömästi tien itäpuolella.

Alueella ei ole asemakaavaa. Tarkin aluetta koskeva kaava on 1.4.2003 Nilsiän kaupungin hyväksymä Tahkovuoren osayleiskaava. Suunnitelma-alueella on ko. yleiskaavassa lähes kokonaisuudessa merkintä M, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Ottoalueen eteläkulma sijoittuu MY- alueelle, joka tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmäkaavassa ottoalueella on merkintä EO₂, joka tarkoittaa maa-ainesten ottoaluetta sora, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion louhintaa varten.

Maa-ainesalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on noin 1,8 kilometrin päässä ottoalueen luoteispuolella sijaitseva 1E-luokkaan kuuluva Reittiönharju.

Ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kohteita. Ottoaluetta lähinnä oleva luonnonsuojelualue on noin 645 metrin päässä ottoalueen kaakkoispuolella sijaitseva Kermilän luonnonsuojelualue, joka on yksityisten mailla oleva luonnonsuojelualue. Lähin Natura-alue on Kermilän luonnonsuojelualueen itäpuolella sijaitseva Loutteisen-Kuikkasuon-Tarpisen alue (SACFI0600078). Ottoalueelta on matkaa Natura-alueeseen noin 790 metriä. Lähin muinaismuisto on Valkeismäki, joka sijaitsee noin 2,9 kilometrin päässä ottoalueesta kaakkoon.

Maa-ainesaluetta lähinnä oleva vakituksessa asuinkäytössä oleva kiinteistö (297-492-1-64) sijaitsee noin 640 metrin päässä ottoalueesta lounaaseen. Lähin vapaa-ajanasunto (297-499-17-112) sijaitsee ottoalueesta noin 143 metrin päässä lounaaseen.

Lähin vesistö on ottoalueen lounaispuolella noin 122 metrin päässä sijaitseva Särkijärvi. Särkijärven pinnankorkeus on noin +144.20 (N2000). Ottoalueelta ei ole näköyhteyttä Särkijärvelle. Ottoaluetta lähinnä oleva lähde sijaitsee tilalla 297-492-6-1 noin 1050 metrin päässä ottoalueesta lounaaseen.

Kuopion kaupunki
Alueellinen ympäristönsuojelu
Mikko Sokura

Asianro 3156/11.02.00/2024

10.10.2024

Alueen luonnonolosuhteet ja ympäristön tila

Loukkukankaan maa-ainesalue on jo avattu maa-ainesten ottoalue. Alueella on mäntymetsää, jossa harvennushakkuu on suoritettu koko ottoalueelta. Alueelta otettava maa-aines on soraa. Ottoalue rajoittuu pohjoisessa toiseen maa-ainesten ottoalueeseen ja on osa laajempaa sora- ja louhosaluetta. Muutoin ottoalueen lähiympäristö on pääosin metsätalouskäytössä.

Kuvaus toiminnasta

Maa-ainesalueelta otettava kiviaines on soraa. Kallion päällä oleva sorakerros poistetaan siten, että kallion päälle jätetään n. 0,5 m paksuinen suojakerros, johon reunoille levitetty pintamaa sekoitetaan maisemoinnin yhteydessä hyvän kasvukerroksen aikaansaamiseksi. Pohja muotoillaan kuitenkin siten, että alueelle ei muodostu vettä kerääviä painanteita.

Sora otetaan yhdessä kerroksessa rintauskorkeuden ollessa noin 3-5 metriä. Alin ottotaso määräytyy kalliopinnan mukaan noin tasolle +151.00 (N2000). Kalliopinnan korkeusasema voi vaihdella eikä alueella ole suoritettu maaperätutkimuksia kalliopinnan varmistamiseksi. Joillakin alueilla kallio on jo tullut esille. Nykyinen maanpinta vaihtelee tasolla noin +153.00- +156.00 (N2000).

Pohjoisessa ottoalue rajoittuu Betonilan tilan (297-499-17-90) ottoalueeseen. Hoikkalan ja Betonilan tilojen ottoalueet yhdistetään rajalla samassa ottotasossa. Betonilan tilan (297-499-17-90) omistaa luvanhakija Nilsiä Sora Oy. Idässä ottoalue rajataan siellä olevaan suon purkuojaan, jota vastaan jätetään riittävän levyinen koskematon vyöhyke, jolla estetään purkuojan virtaaminen ottoalueelle.

Soran ottaminen tapahtuu koko ottoalueella eri suuntiin tarvittavan materiaalin mukaisesti, koska sora materiaalit pyritään erottelemaan käyttötarkoituksen mukaan jo ottamistoiminnan alkuvaiheessa. Ottamisen aikana rintauksista mahdollisesti esiin tulevat rakennustoimintaan kelpaamattomat kerrostumat varastoidaan alueen reunoille ja käytetään alueen maisemointiin.

Ottotoiminnan aikana jyrkät luiskat merkitään tarvittaessa lippusiimoilla. Pintamaat varastoidaan alueen reunaosiin maisemointia varten. Pintamaat levitetään alueen luiskiin ottotoiminnan edetessä sitä mukaa, kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Ottoalueen pohja maisemoidaan pääosin

vasta ottotoiminnan päätyttyä, koska koko aluetta tullaan käyttämään eri murskelaatujen varastokenttänä ja toiminta-alueena.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan nyt 10 vuodeksi 80 000 m³ltr määrälle soraa. Arvioitu vuosittainen ottamismäärä on keskimäärin noin 8000 m³ltr. Ottomäärä voi vaihdella huomattavastikin kiviainesten kysynnän mukaan.

Alueelta otettava kiviaines käytetään pääasiassa erilaisina soralajikkeina, jotka murskauksen ja seulonnan yhteydessä lajitellaan ja varastoidaan eri laatuihin lajiteltuina ottoalueelle. Hoikan tilan alueella suoritetaan raakasoran seulontaa, mutta alueella ei ole ympäristölupaa murskausta varten. Soran murskaus tehdään vierisellä Betonilan (297-499-17-90) tilalla siihen haetun ympäristöluvan mukaisesti. Hoikan tilan aluetta tullaan kuitenkin käyttämään eri murskelaatujen varastointialueena. Seulontaa tehdään ympäri vuoden kysynnän mukaan ja selontakalustona käytetään vinoseulaa ja koneseulaa.

Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnan ajaksi.

Maisemointi suoritetaan ottotoiminnan edistyessä reuna-alueilla noin kaltevuuteen 1:2.5-3. Luiskat pyöristetään ja sulautetaan maastoon saumattomasti soveltuviksi. Pintamaa varastoidaan alueen reunoille, josta se levitetään sivuluiskiin ja pohjaan silloin, kun se ottotoiminnan ja varastoinnin kannalta on järkevää. Alueelle voidaan sijoittaa viranomaisten valvonnassa myös muualta rakennustoiminnasta tuotavaa puhdasta kaivumaata, jota käytetään alueen maisemointiin. Luiskia muotoillessa vältetään suuria tasaisia pintoja ja käyttää mieluummin loivia kumpareita maiseman elävöittämiseksi.

Ottotoiminnan jälkeen alue tulee palautumaan yleiskaavan mukaiseen käyttöön maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella suoritetaan metsänistutus Metsänhoitoyhdistyksen antamien ohjeiden mukaan tai vaihtoehtoisesti metsän uudistuksessa käytetään luontaista uudistusta, koska lähialueen vanhoille ottoalueille on muodostunut muutamassa vuodessa luontaisesti hyvä mäntytaimikko.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 24.4. – 31.5.2024 Kuopion kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemuksen vireillöolosta on tiedotettu lisäksi kirjeitse naapurikiinteistöjen omistajia. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

Pyydetty lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojelu- ja alueidenkäyttö -yksikkö esittää lausunnossaan seuraavaa:

” Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että ottoalueen eteläpuolisen ojan kautta johdettavat sade- ja hulevedet eivät saa muuttaa eteläpuolisen metsälain tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön sekä suojelualuevarauksessa olevan osakohteen luonnonarvoja heikentävästi. Näiltä osin on huolehdittava riittävästä vesienkäsittelyrakenteista. Hankkeen toteutuksessa on huomioitava myös yleiskaavan MY-merkinnällä osoitetun alueen mahdolliset luontoarvot.

Ottotoimintaa voidaan toteuttaa alueella hakemuksen mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan lupamääräyksissä ja toiminnassa huomioon.”

Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.

Tehdyt tarkastukset

Alue on tarkastettu viimeksi vuositarkastuksen yhteydessä.

Esitys

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää Nilsiä Sora Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle tilalla Hoikka (297-499-17-40).

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa mainitun lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

- Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmassa rajatulta 2,6 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 80 000 m³ltr. (MAL 11 §)
- Alin ottotaso on +151 m (N2000). Havaittuun ylimpään pohjaveden pinnantasoon tulee jättää vähintään 2 m suojakerrospaksuus. (MAL 11§)

- Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin maa-ainesta otetaan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja varustettava varoituskyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä. (MAL 11 §)
- Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä alkukatselmus, jossa käydään läpi lupaan liittyvät asiat. (MAL 11 §)

Perustelut: Määräykset 1,2,3 ja 4 ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan kannalta. Alkukatselmus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan, että toiminnanharjoittaja on selvillä luvan määräyksistä ja määräysten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoiminnan aloittamista. Ottamisalueen merkintävaatimuksella varmistetaan, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi merkintä helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa. Jyrkät rintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi.

- Työkoneiden tankkaus sekä mahdolliset tilapäiset huoltotyöt tulee tehdä siten, että maaperään ei joudu öljyä tai muita ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia. Polttoainevarastosäiliöt ja tankkauspistooli on varustettava lukituksella sekä polttoainesäiliöt ylitäytönestimillä ja lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen maaperä tulee olla suojattu öljyhiilivetyjen ja kemikaalien vaikutusta kestävällä materiaalilla, esimerkiksi öljynkestävällä HDPE-muovikalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n hienojakoisella suojamaakerroksella. Maaperäsuojauksen reunat tulee olla korotetut, niin että alueelta öljy-yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti talteen. Tankkauspaikalla maaperäsuojauksen tulee olla niin laaja, että se kattaa myös tankattavan työkoneen alan. Maaperäsuojauksen kunto tulee tarkistaa päivittäin ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan. (MAL 11 §)

Perustelu: Lupamääräyksellä varmistetaan, että polttoaineet varastoidaan turvallisesti säiliöissä, joissa on vuotoaltaat onnettomuustapauksien varalta. Suurimmat riskit sille, että maaperään joutuu öljyä, liittyvät polttoaineiden tankkauksiin ja työkoneiden huoltopaikkoihin. Näiden alueiden maaperä

tulee suojata riittävästi niin, että mahdolliset öljypäästöt eivät pääse suoraan maaperään. Suojaus on tarpeen tehdä myös muille alueille, joilla varastoidaan öljytuotteita esim. työkoneissa.

- Ottamisalueella ei sallita nestemäisten polttoaineiden, öljytuotteiden tai ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointia, koneiden ja laitteiden huoltoa, kiinteän ja nestemäisen jätteen varastointia ja hautaamista. (MAL 11§)

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan, että vaarallisista jätteistä ja muista vaarallisista kemikaaleista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

- Toiminnassa on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa. Jätehuoltosuunnitelma on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. (MAL 5a ja 16b §, VNA 190/2013)

Perustelu: Kaivannaisjätteitä koskevassa jätehuoltosuunnitelmassa on sitovasti esitetty toiminnassa muodostuvien maiden käsittely. Suunnitelma on hyväksytty osana maa-aineslupahakemusta. Toimittaessa suunnitelman mukaisesti kaivannaisjätteistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

- Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu NOTTO-tietokantaan. (MAL 23a §, VNA maa-ainesten ottamisesta 9 §)

Perustelu: Luvan haltijan on tehtävä maa-aineslain 23a §:n mukainen ilmoitus vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta.

- Ottamisalueelle mahdollisesti kertyvät valumavedet tulee koota yhteen ja käsitellä riittävän suuressa selkeytsaltaassa ennen maastoon ja ojaan johtamista. Selkeytsallas ja vesien johtamiseksi tarvittavat ojat on pidettävä kunnossa. Selkeytsallas on tyhjennettävä riittävän usein kertyvästä kiintoaineesta. (MAL 11§)

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan se, että ottamisalueen mahdolliset valumavedet eivät lammikoidu alueelle ja että ne riittävästi esikäsiteltyinä

johdetaan hallitusti maastoon. Esikäsittelyllä varmistetaan, että sade- ja hulevedet eivät muuta eteläpuolisen metsälain tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön sekä suojelualuevarauksessa olevan osakohteen luonnonarvoja heikentävästi.

10. Toiminta-alueelle tulee tehdä varautumissuunnitelma onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Kaikkien alueella työskentelevien tulee perehtyä laadittuun suunnitelmaan.

Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota.

Poikkeuksellista tilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on välittömästi ilmoitettava Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. (MAL 11§)

Perustelu: Määräyksillä ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Poikkeuksellisissa tilanteissa on tarpeen arvioida välittömästi mahdolliset ympäristö- ja terveystarviket sekä tarvittavat toimenpiteet.

11. Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta. (MAL 13a §)

Perustelu: Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta.

12. Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa. Mahdolliset varastokasat on sijoitettava alueelle niin, että ne eivät estä alueen jälkihoitoa. Maisemoidessa luiskat on muotoiltava mukaillen luonnon omia muotoja, välttäen yksitoikkoisia pintoja. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Rinteiden kaltevuutta voidaan maiseman elävöittämiseksi vaihdella niiden eri osissa. Lohkareita ja isoja kiviä ei saa haudata alueelle.

Alueen eteläosan, joka liittyy MY- alueeseen, jälkihoitotoimenpiteet on suunniteltava maisemaan sopivaksi niin, ettei alueen kaavassa tarkoitettu maisema- ja ympäristöarvo heikenny.

Luiskien ja pohjien tasaukseen on käytettävä puhtaita, vettä johtavia maa-aineksia. Alueelle on jälkihoitotoimenpiteenä muodostettava kasvukerros kasvillisuudelle. Jälkihoitotoimenpiteitä tulee tehdä alueella sitä mukaa kuin maa-ainesten ottamisen edistyessä niitä on mahdollista tehdä.

Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet on tehtävä luvan päättymispäivämäärään mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille lopputarkastuksen pitämiseksi. (MAL 11§)

Perustelu: Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Määräyksillä voidaan varmistua, että alueelle ei jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä, eikä riskiä maaperän tai pohjaveden pilaantumiselle ole. Samalla varmistetaan, ettei toiminnasta ole aiheutunut maisemakuvan turmeltumista ja että maisemoitu ottamisalue sopeutuu luontevasti ympäröivään maisemaan.

13. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava 10 060 € euron vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 31.10.2035 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa. (MAL 12 §)

Perustelu: Vakuudella varmistetaan, että lupamääräysten mukaiset jälkihoitotoimenpiteet tulee suoritettua.

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut lupapäätökselle

Kohteessa on suoritettu maa-ainestenottotoimintaa jo ennen juuri päättyvää lupakautta. Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alue on osa suurempaa maa-ainesten ottoaluetta, josta on otettu maa-ainesta jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja. Jälkihoitotoimenpitein alue palautuu metsätalouskäyttöön. Lisäksi ottamistoiminnan jälkeen alue noudattaa ympäröivän maaston muotoja ja maisemallisesti alue eheytyy. Näin ollen ottamistoiminta ei turmele maisemakuvaa.

Kuopion kaupunki
Alueellinen ympäristönsuojelu
Mikko Sokura

Asianro 3156/11.02.00/2024

10.10.2024

Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu.

Päätöksessä on myös otettu huomioon, mitä on säädetty kaivannaisjätteiden jätehuollosta. Luvassa on asetettu ottoalueen maisemointiin liittyvä vakuus.

Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Tämä päätös on voimassa 31.10.2034 asti.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4a, 5, 6, 7, 10-16, 19-21, 23, 23a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Kuopion kaupunki, maa-ainelupia ja maisematyölupia koskeva taksa
(ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.3.2019 § 28)

Maksut ja niiden määräytyminen

Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään taksan mukaisesti 1 180 €. Käsittelymaksu perustuu maa-ainestaksaan.

Vuotuisena valvontamaksuna peritään voimassa olevan taksan mukaisesti 400 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä