

Oma- ja valvonnan valvontanäytteiden tutkimussuunnitelma 2025

viranomaisnäytteet

Suunnitelmalliset oma- ja valvonnan valvontanäytteet

| Liha-alan laitokset | Näyte | Näytemäärä | Osanäytt eiden lkm | Tutkimuskerrat | Tutkimukset | Tutkimus- määrä | Tutkimus ajankohta |
|----------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|---|--------------------|-----------------------|
| Savo-Karjalan Liha Oy | Jauhehiha | 1 | 5 | 1 | Aerobiset mikro-organismit, <i>E. coli</i> , <i>salmonella</i> | 5 | Heti |
| Leikkaamo | Lihapaloja tai lihamurskaa nauta | 1 | 5 | 1 | salmonella | 5 | Heti |
| | Lihapaloja tai lihamurskaa sika | 1 | 5 | 1 | salmonella | 5 | Heti |
| Kala-alan laitokset | | | | | | | |
| Kuopion Perinnetuote Oy | Pintapuhtausnäytteet (elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat) | 5 | 1 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval) | 5 | Heti |
| | Graavisuolattu kala | 1 | 5 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval. tarv. kvant.) | 5 | Heti |
| | Kylmäsavustettu kala | 1 | 5 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval. tarv. kvant.) | 5 | Heti |
| T:mi Mätitalo, | Tyhjiöpakattu kylmäsavustettu kala | 1 | 5 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval. tarv. kvant.) | 5 | Heti |
| | Pintapuhtausnäytteet (tilat ja laitteet, joissa käsitellään valmiita kalatuotteita) | 5 | 1 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval) | 5 | Heti |
| Kalavapriikki Oy | Pintapuhtausnäytteet tuotantotiloista, joissa käsitellään kalaa | 5 | 1 | 1 | <i>L. monocytogenes</i> (kval) | 5 | Heti |
| | Tyhjiöpakattu graavisuolattu kala | 1 | 5 | 2 | <i>L. monocytogenes</i> (kval. tarv. kvant.) | 10 | Heti |
| | Tyhjiöpakattu kylmäsavustettu kala | 1 | 5 | 2 | <i>L. monocytogenes</i> (kval. tarv. kvant.) | 10 | Heti |
| Yhteensä | | 23 | | | | 65 | |

Laboratorio: Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Yrittäjätie 24, 70150 Kuopio

Mikäli oma- ja valvonnan valvontanäytteissä todetaan huonoja tuloksia, ilmoitetaan tuloksesta toimijalla välittömästi ja otetaan uusintanäyte tai toimijaa veloitetaan huolehtimaan tarvittavista uusintanäytteistä. Toimijaa veloitetaan tarkistamaan oma- ja valvontaa epäkohdan suhteen ja ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.