



NIIRALANKATU 13

ASEMAKAAVASELOSTUS, EHDOTUS

VI REILLETULOSTA ILMOITETTU: 8.5.2024

HYVÄKSYMI SKÄSI TTELY: KAUPUNGINVALTUUSTO

KAAVANLAATIJA: KUOPIONKAUPUNKI,
KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT,
ASEMAKAAVOITUS


PERUS- JA TUNNISETIEDOT

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.2.2025 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutos koskee: Kuopion 7. kaupunginosan korttelin 9 tonttia 4.

Asemakaavan muutoksella muodostuu: Kuopion 7. kaupunginosan korttelin 9 tontti 4.

Alueen sijainti: Kuopion kaupungin 7. kaupunginosa, Niirala.



Kaavatunnus:

905

Sisältö

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	1
1 TIIVISTELMÄ.....	4
1.1 Kaavaprosessin vaiheet	4
1.2 Tiivistelmä asemakaavasta.....	4
1.3 Asemakaavan toteuttaminen	4
2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET	5
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista	5
2.1.1 Alueen yleiskuvaus.....	5
2.1.2 Luonnonympäristö.....	5
2.1.3 Rakennettu ympäristö.....	5
2.1.4 Maanomistus	8
2.2 Suunnittelutilanne.....	9
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet	9
2.2.2 Maakuntakaava.....	9
2.2.3 Yleiskaava	9
2.2.4 Asemakaava.....	10
2.2.5 Kaupungin strategia	11
2.2.6 Rakennusjärjestys	12
2.2.7 Pohjakartta	12
2.3 Tavoitteet	12
2.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet	12
2.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen	12
3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT.....	13
3.1 Osalliset	13
3.2 Vireilletulovaihe	13
3.3 Luonnosvaihe	13
3.4 Ehdotusvaihe.....	14
4 VAIHTOEHDOT	15
4.1 Luonnosvaiheen vaihtoehdot	15
4.2 Vaihtoehtojen vertailu	17
4.3 Vaihtoehdon valinta ja perusteet.....	21
5 KAAVARATKAISUN KUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI	22
5.1 Kaavamuutoksen rakenne.....	22
5.1.1 Mitoitus.....	22
5.1.2 Palvelut	22
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen.....	22
5.3 Aluevaraukset, kaavamerkinnot ja määräykset	22
5.3.1 Korttelialueet.....	22
5.3.2 Kaavamerkinnot ja -määräykset	23
5.4 Asemakaavan vaikutukset.....	23

5.4.1	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön.....	23
5.4.2	Vaikutukset liikenteeseen.....	23
5.4.3	Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön.....	23
5.4.4	Ilmastovaikutukset.....	23
5.4.5	Sosiaaliset vaikutukset ja lapsivaikutukset.....	23
5.4.6	Vaikutukset kulttuuriin.....	24
5.4.7	Taloudelliset vaikutukset.....	24
5.5	Ympäristön häiriötekijät.....	24
5.6	Nimistö.....	24
6	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS.....	25
6.1	Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat.....	25
6.2	Toteuttaminen ja ajoitus.....	25
6.3	Toteutuksen seuranta.....	25

Liitteet

1	Seurantalomake
2	Ote ajantasa-asemakaavasta / poistokartta
3	Havainneaineisto
4	Luonnosvaiheen havainneaineisto
5	Rakennushistoriaselvitys
6	Liikennemeluserveys
7	Ehdotusvaiheen lausunto ja muistutus vastineineen

1 TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Vireilletulovaihe

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 24.4.2024 § 66. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotettiin kaupungin nettisivuilla ja Viikkosavossa.
- OAS nähtävillä 8.5.–7.6.2024 välisen ajan.

Luonnosvaihe

- Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 28.8.2024 § 148.
- Asemakaavaluonnos nähtävillä 4.9.–4.10.2024 välisen ajan.
- Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 30.9.2024.

Ehdotusvaihe

- Asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 11.12.2024 § 229
- Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 18.12.2024–17.1.2025 välisen ajan.

1.2 Tiivistelmä asemakaavasta

Lujatalo Oyj on hakenut 16.11.2020 päivätyllä kirjeellä asemakaavan muutosta tontille 297-7-9-4. Asemakaavan muutoksella tutkitaan tontin käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuudet asumiskäyttöön. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen ja uudisrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkitaan olemassa olevan rakennuksen rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisen mahdollisuudet.

Kaavamutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen

Uudisrakentaminen on mahdollista toteuttaa asemakaavan muutoksen perusteella heti kun se kaavatilanteen sekä teknisten ja taloudellisten toteuttamisedellytysten puolesta on mahdollista.

2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustan ja Savilahden välissä n. 900 luoteeseen Kuopion torista. Suunnittelualue rajautuu Niiralankatuun sekä Kultasepänkatuun. Tontilla sijaitsee funktionalista tyyliä edustava rakennus. Tontin erityispiirteenä on, että rakennuksen pihanpuoleiseksi julkisivuksi tarkoitettu puoli on toiminut näkyvimpänä sivuna Niiralankadun suuntaan.



Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus esitettyä punaisella viivalla.

2.1.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualue on kokonaan rakennettua ympäristöä eikä sillä sijaitse luonnontilaista ympäristöä.

Maanpinnan keskikorkeus on n. 109,7 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy.). Maanpinta laskee voimakkaasti tontin pohjoisreunassa Kultasepänkadulle. Suunnittelualueen maanpinnan taso on matalammillaan Kultasepänkadun reunassa ollessaan n. +107,2 m mpy.

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla ruutukaavakeskustan ja Savilahden välissä. Suunnittelualue nojautuu tämän vuoksi olemassa olevaan palvelu- ja yhdyskuntarakenteeseen.

Suunnittelualue sijaitsee Niiralankadun varressa, joka on yksi tärkeimmistä joukkoliikenteen reiteistä. Kaupungin tavoitteena on lisäksi muuttaa bussilinjat 4, 5 ja 6 ns. runkobussilinjoiksi.

Runkobussilinjat ovat bussilinjoja, jolla on tiheä vuoroväli. Runkobussilinjojen 4 ja 5 on suunniteltu kulkevan Niiralankadun kautta. Runkobussilinjat tulevat olemaan merkittävä osa yhdyskuntarakenteen tiivistymistä tulevaisuudessa.

Kaupunkikuva ja rakennuskanta

Suunnittelualueen ympäristön rakennuskanta on iältään vaihtelevaa. Tontin länsipuolella sijaitseva Turon talo on rakennettu 1938 eli samaan aikaan kuin suunnittelualueella sijaitseva toimistorakennus. Niiralankadun eteläpuolella on 60- ja 70-luvuilla valmistuneita asuinkerrostaloja ja Niiralankadun pohjoispuolella suunnittelualueesta itään sijaitsee 80-luvulla valmistuneita punatiilisiä asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee 2000-luvun alussa valmistuneita asuinkerrostaloja.



Kuva 2. Kuva Niiralankadulta itään päin (CycloMedia 2023).

Lähiympäristön rakennuskanta on pääasiassa 3–4 kerroksista. Niiralankadulta tarkasteltuna katukuvassa hahmottuu lisäksi Niiralankatu 8 sijaitseva 6 kerroksinen asuinkerrostalo (kuvassa 2. oikealla). Lisäksi Niiralan montun lämpövoimalan piiput ovat muusta ympäristöstä korkeuden puolesta erottuva elementti.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alueella olleesta tuotantorakennushistoriasta on jäljellä suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Turon talo sekä suunnittelualueella sijaitseva toimistorakennus. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Turon talo on suojeltu asemakaavassa.

Suunnittelualueella sijaitseva toimistorakennus on valmistunut vuonna 1938 entisen Kuopion Kultaseppä Oy:n tuotanto- ja viimeistelytiloiksi. Rakennukseen on tehty lisäkerros vuonna 1945. Rakennuksella on rakennetun kulttuuriympäristön arvoja ja se on yksi harvoja Kuopion keskusta-alueella sijaitsevista funktionaalista tyyli-suunta edustavista rakennuksista. Rakennus on ulkoisesti vuoden 1945 ulkoasussa. Yleiskaavamääräyksissä (kaavaselostus 2.2.3) rakennus on osoitettu kohteeksi, joka tulisi säilyttää. Rakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys, joka on kaavaselostuksen liitteessä 5.

Rakennuksesta on lisäksi tehty rakenteellinen tutkimus vuonna 2022. Raportin yhteenvetona on todettu seuraavaa:

”Kellaritilojen tilat on osittain matalia, käytävät kapeita ja tilat on sokkeloisia kantavien seinien johdosta joten tilojen käytettävyys on hankalaa. Lattiapintojen korkoeroja on paljon koska todennäköisesti kallion pinta on lähellä ja lattiat mukailee kalliopintoja. Lattiat on alkuperäisiä joten betonilaatan alla ei ole eristeitä tai kapilaarikatkoja tmv välikerroksia. Mahdollisen korjauksen yhteydessä lattiapintoja ei voi nostaa koska tilat ja oviaukot on osittain jo nyt matalia.

Huoneistojen välipohjat ja yläpohjat on puurakenteisia/purueristeisiä joten ne eivät täytä ääni- ja palomääräyksiä.

Vesikatko on vuotanut ja veden määrää tai vuotoreittejä/mahdollisia vaurioita ei voi määrittää. Julkisivurappaukset on huonokuntoiset.”


Liikenne ja pysäköinti

Tontti sijaitsee Niiralankadun varrella, joka on tärkeä ruutukaavakeskustaa ja Savilahtea yhdistävä katu. Katu on myös tärkeä joukkoliikenteen reitti. Tontin nykyinen liikennöinti tapahtuu Kultasepäkadun kautta.

Tontin pysäköinti tapahtuu kokonaan tontilla. Koska voimassa olevan asemakaavan mukaista rakentamista ei ole toteutettu, on tontti lähes kokonaan asfaltoitua pysäköintialuetta.

Ympäristöhäiriöt

Tontilla on sijainnut polttoaineenjakuasema, jonka toiminta on keskeytetty vuonna 2010. Polttoaineenjakuun liittyvät rakenteet on poistettu vuonna 2015 ja samassa yhteydessä on tehty maaperätutkimukset. Tutkimusten perusteella alueen maaperä ei ole pilaantunut ja kohde on poistettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä.



Kuva 3. Päiväajan liikennemelu vuoden 2021 tilanteessa.

Kuvassa 3. on esitetty tonttiin kohdistuva liikennemelu. Melutaso ylittää ympäristöministeriön antamat ohjearvot ulkotilojen osalta. Asemakaavaehdotusta varten laaditaan erillinen meluselvitys.

Ilmanlaatu

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvityksen 2020 perusteella ilmanlaatu kaava-alueella suhteessa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin on seuraava

Epäpuhtaus	Pitoisuustaso nykytilanteessa (µg/m ³)	Pitoisuustaso ennustetilanteessa 2035 (µg/m ³)	Kansallinen ohjearvo (µg/m ³)	WHO:n ohjearvo (µg/m ³)	Raja-arvo (µg/m ³)
Hengitettävät hiukkaset (PM ₁₀), vuorokausiarvo	40-50	50-70	70	45	50 (sallitaan 35 ylitystä vuodessa)
Hengitettävät hiukkaset (PM ₁₀), vuosikeskiarvo	9-11	9-11		15	40
Pienhiukkaset (PM _{2,5}), vuorokausiarvo	15-20	15-20		15	
Pienhiukkaset (PM _{2,5}), vuosikeskiarvo	5-6	5-6		5	25
Typpidioksidi (NO ₂), vuorokausiarvo	40-50	40-50	70	25	
Typpidioksidi (NO ₂), vuosikeskiarvo	10-15	10-15		10	40

Hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet nykytilanteessa alittavat kansalliset ohjearvot ja raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet nykytilanteessa ovat Maailman terveysjärjestön ohjearvojen tuntumassa ja typpidioksidin pitoisuudet ylittävät Maailman terveysjärjestön ohjearvot. EU:n uusi ilmanlaatudirektiivi, joka todennäköisesti astuu voimaan tänä vuonna, kiristää merkittävästi ilmanlaadun sitovia raja-arvoja vuonna 2030. Direktiivi pohjaa Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjearvoihin.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuushuippujen arvioidaan alueella kasvavan vuoteen 2035 tielikenteen katupölyn vaikutuksesta. Muutoin ilmanlaatu pysyy alueella pääosin nykyisellään. Tuoksissa ei ole otettu täysimääräisesti huomioon mahdollisten tehostuvien ilmansuojelutoimien vaikutuksia.

2.1.4 Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä maanomistuksessa.

2.2 Suunnittelutilanne

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja ne on otettava huomioon ja niiden toteutumista on edistettävä maakuntien suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten viranomaistoiminnassa. Uudistetut 1.4.2018 voimaan tulleet alueidenkäyttötavoitteet sisältävät muun muassa toimiviin yhdyskuntiin ja kestävään liikkumiseen, tehokkaaseen liikennejärjestelmään, terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön, elinvoimaiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön sekä luonnonvaroihin ja uusiutumiskykyiseen energiahuoltoon liittyviä tavoitteita.

Tämä kaavahanke toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita etenkin olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja eheyttämisen sekä sen myötä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten kehittämisen osalta.

2.2.2 Maakuntakaava

Suunnittelualue on Pohjois-Savon maakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Suunnittelualue sisältyy lisäksi yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve merkintään.




Kuva 4. Ote maakuntakaavasta

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe kaavaehdotus oli nähtävillä 16.1.–23.2.2024. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle.

2.2.3 Yleiskaava

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymä keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK) sekä palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Suunnittelualueella sijaitseva toimistorakennus on osoitettu rakennukseksi, joka pyritään säilyttämään (SR-3). Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, joka tulisi säilyttää. Säilyttämistä tuetaan asemakaavassa siten, että rakennusoikeuden määrä ja sijoittaminen harkitaan suhteessa säilytyskohteen arvoon ja suojelun asteeseen.




Alueella on käynnissä keskustan osayleiskaavan laatimistyö.

Kuva 5. Ote ajantasayleiskaavasta

2.2.4 Asemakaava

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 5.11.1984 hyväksymä asemakaava, jossa ko. tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Asuntoja ei saa sijoittaa kahteen ensimmäiseen kerrokseen. Milloin autopaikkojen lähiajan tarve on asemakaavassa määrättyä pienempi, voi rakennuslautakunta rakennuslupaa antaessaan myöntää autopaikkojen järjestämisestä lykkäystä, kuitenkin enintään 50 %:lle asemakaavassa määrätystä autopaikkojen määrästä ja enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. (K-4)

Tontin rakennusoikeus on 1 500 k-m² tai 1 850 k-m² siinä tapauksessa, että rakennusalalla sijaitseva ennen 1.1.1984 rakennusluvan saanut rakennus säilytetään. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Enintään 5 % kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten (as 5%). 100 k-m² kohden on rakennettava yksi autopaikka (1 ap/100 m²).



Kuva 6. Ote ajantasa-asekaavasta.

2.2.5 Kaupungin strategia

Kuopion strategia vuoteen 2030 on pitkän aikavälin kehittämistä ohjaava kaupunkitason strategia, jonka Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017. Sitä on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategian 16.5.2022, § 29. Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. Kuopion visiona on olla "Hyvän elämän pääkaupunki". Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Strategiset päämäärät ovat hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio, Elinvoimainen ja kasvava Kuopio, ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio sekä uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio. Lämpileikkaavia teemoja strategiassa ovat digitalisaatio, kumppanuus – ja kansainvälisyys.

Kuopion keskustapysäköinnin yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2017. Suunnitelman mukaan Kuopion keskusta-alueella otetaan käyttöön vyöhykejako pysäköintinormeissa niin autopaikkojen kuin pyöräpaikkojen osalta (kaupallinen ydinvyöhyke ja keskustavyöhyke). Kaava-alue kuuluu keskustavyöhykkeeseen. Kaavatyön pysäköintimitoituksessa huomioidaan yleissuunnitelman tavoitteet.

Kuopion Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.10.2017. Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tuo esille kaupunkiympäristön tavoitteita ja antaa toimenpidesuosituksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma toimii hyvän rakentamisen tukena kaupunkiympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä oppaana myös muille rakennetun ympäristön kanssa toimiville tahoille.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt 23.02.2023 Kuopion kaupunkiseudun runkolinjaselvityksen. Kuopion kaupunkiseudun ja valtion edustajien välisen, vuoteen

2031 ulottuvan, MAL-sopimuksen yhdeksi toimenpiteeksi vuosille 2021–2023 on tunnistettu ydinkaupunkialueen joukkoliikenteen runkolinjat ja niitä täydentävät paikallisliikenteen linjat. Runkolinjasto on yksi keinoista, joiden avulla voidaan toteuttaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 2030 päätavoitteita (helppokäyttöisyys, ympäristöystävällisyys ja sujuvuus).

2.2.6 Rakennusjärjestys

Kuopion koko kaupunkialuetta koskeva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2018 ja se on tullut voimaan 1.1.2019.

2.2.7 Pohjakartta

Suunnittelualan pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a § vaatimukset.

2.3 Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena tutkia tontin täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä soveltuvuus asuinrakentamiselle. Tavoitteena on lisäksi tukea joukkoliikenteen runkolinjojen varsien täydennysrakentamista.

2.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaupungin asettamat tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on keskustan ja Savilahden välisen alueen kehittyminen. Täydennysrakentamisen tavoitteena on luoda ympäristöön sopivaa asuinrakentamista sekä mahdollistaa myös liiketilojen syntyminen Niiralankadun puolelle.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista tulevan joukkoliikenteen runkolinjaston varrella. Täydennysrakentaminen edistää runkolinjaston toimintaa ja kehitystä lisäämällä asiakaspohjaa.

Maakuntakaavasta ja yleiskaavasta johdetut tavoitteet ohjaavat myös olemassa olevan taajamarakenteen tiivistymiseen. Yleiskaavan tavoitteena on lisäksi alueen kulttuuriympäristön arvojen säilyminen.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Täydennysrakentamisessa on otettava huomioon ympäröivän rakennuskannan korkomaailma, sillä rakennuskanta on pääasiassa 3–4 kerroksista. Suunnittelussa tulee myös huomioida etäisyys naapuritontin rakennukseen, sillä rakennus sijaitsee tontin rajalla.

Ajoneuvoliittymä tulee sijoittaa Kultasepänsäädän puolelta, koska Niiralankatu on vilkasliikenteinen pääkatu. Niiralankatu on myös tärkeä jalankulun ja polkupyöräilyn pääväylä ja alueen elävyyden tukemiseksi suunnittelussa on huomioitava myös liiketilojen mahdollistaminen.

Suunnittelussa tulee myös huomioida myös viherympäristön tavoitteet. Käynnissä on erillinen viherkertoimen laatimistyö, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkivihreää, jolla myös pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

2.3.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Osallisten tavoitteet

Kaavamutoksen hakijan tavoitteena on tontin muuttaminen asumiskäyttöön ja rakentamishokkuuden kasvattaminen. Hakijan tavoitteena on lisäksi purkava uudisrakentaminen.

3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT

3.1 Osalliset

Osallisia ovat:

- Pohjois-Savon liitto
- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Pohjois-Savon Pelastuslaitos
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
- Kuopion kaupungin viranomaistahot ja toimielimet, joita asia koskee
- Alueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, alueella toimivat yritykset
- Kuntalaiset, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa
- Tele- ja verkko-operaattorit

3.2 Vireilletulovaihe

Asemakaavan vireilletuloaineisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 24.4.2024 § 66. Aineisto on ollut nähtävillä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 8.5.–7.6.2024. Kaavoituksen vireilletulosta tiedotettiin kaupungin nettisivuilla ja Viikkosavossa. Vireilletulosta jätettiin yksi lausunto.

Kuopion Sähköverkko Oy totesi lausunnossaan 5.6.2024 seuraava: *"Kuopion Sähköverkko Oy:llä ei ole tarpeita ko. kaavamuutosta koskien. Huomioitava olemassa olevat sähköverkon rakenteet."*

Vireilletulovaiheen aloituskokous on järjestetty 31.5.2024. Aloituskokouksessa keskusteltiin tontin liikennöinnistä sekä kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisestä.

3.3 Luonnosvaihe

Kaavan luonnosaineisto annettiin 28.8.2024 kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi ja aineisto oli nähtävillä 4.9.–4.10.2024. Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 30.9.2024. Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta tiedotettiin kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös sähköpostitse. Luonnosaineistosta jätettiin kolme lausuntoa.

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan 27.9.2024 seuraavaa:

"Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että kannatettavin vaihtoehto on VE1. Vaihtoehto on yleiskaavan mukainen ja ainoa, missä maankäyttö- ja rakennuslain 54§ ja 118§ edellyttämät kulttuuriympäristöarvojen vaalimistavoitteet toteutuvat suhteellisen vähäisin muutoksin. VE1 on myös ilmastovaikutuksiltaan kolmesta tarkastellusta vaihtoehdosta vähähiilisin.

Vaihtoehdossa toteutuvat parhaiten Kuopion kaupungin tavoitteet kaupunkirakenteen tiiveydestä, ilmastovaikutusten hillitsemisestä sekä viihtyisän, monipuolisen ympäristön tukemisesta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta."

Kuopion Sähköverkko Oy totesi 2.10.2024 antamassaan lausunnossa, että sillä ei ole lausuttavaa ja vireilletulovaiheessa annettu lausunto pätee yhä.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo totesi 4.10.2024 antamassaan lausunnossaan puoltavansa säilyttävää vaihtoehtoa 1.

Luonnosvaiheen lausuntokokous on järjestetty 2.10.2024. Kokouksessa keskusteltiin mm. liikennemelujen selvittämisestä sekä vaihtoehdoista. Lisäksi kokouksessa kiinnitettiin huomioita kattolyhtyjen ympäristöön sopivuuteen.

3.4 Ehdotusvaihe

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 11.12.2024 asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi, ehdotusaineisto oli nähtävillä 18.12.2024–17.1.2025. Aineistosta saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Lausunto ja muistutus vastineineen löytyy kaavaselostuksen liitteestä 7.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen yleisiä määräyksiä on täsmennetty liittymän ja talotekniikan arkkitehtuuriin sovittamisen osalta. Muutokset eivät ole oleellisia eivätkä ne muuta kaavaratkaisua.

4 VAIHTOEHDOT

4.1 Luonnosvaiheen vaihtoehdot

Asemakaavan luonnosvaiheessa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa. Luonnosvaiheen vaihtoehdot havainneaineistoinen löytyvät kaavaselostuksen liitteestä 4.

Vaihtoehdoille on yhteistä julkisivujen materiaali ja värytys. Kaikissa vaihtoehdoissa on esitetty keltaiseksi rapattua asuinrakennusta katujulkisivujen osalta. Värytys ja materiaali sopivat hyvin yhteen alueen muun rakennuskannan kanssa ja muistuttavat alueen historiasta. Niiralankadun puolella ensimmäisen kerroksen liiketiloja korostetaan punaisella tiilellä, joka piristää rakennusta jalankulkijan mittakaavassa. Materiaali sitoo rakennuksen myös osaksi suunnittelualueen itä-puolella sijaitsevia 80-luvulla valmistuneita punatiilisiä kerrostaloja.

Kaikissa vaihtoehdoissa pysäköinti pohjautuu pihakansiratkaisuun ja autohalliin ajo tapahtuu Kultasepänkadun kautta. Tontin korkeuseroista johtuen pihakansio voidaan toteuttaa Niiralankadun tasoon ilman, että ajoyhteys autohalliin edellyttää suuria ramppiratkaisuja. Asemakaavan muutosehdotusta varten on tarkoituksena tarkentaa pysäköintimääräyksiä sisältämään myös mahdolliset pysäköintinormin keventämismääräykset.

Asemakaavan luonnosvaiheen käyttötarkoitus AL mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakentamisen. Keskeisestä sijainnista johtuen luonnosvaiheen vaihtoehdoissa on huomioitu pysäköinti-paikkojen lukumäärä myös tilanteessa, jossa tontille sijoitettaisiin opiskelijasumista. Tontti sijaitsee hyvällä sijainnilla keskustan ja Savilahden kampusalueen välissä.

Vaihtoehto 1



Kuva 7. Havainnekuva Niiralankadulta, vaihtoehto 1 (Granlund Arkkitehdit).

Ensimmäisessä vaihtoehdossa on tutkittu vanhan toimistorakennuksen säilyttävää ja Niiralakadun puoleisen tontin osan täydennysrakentamisen ratkaisua. Säilytettävä rakennus ja uudisosa toteutetaan toisiinsa kiinni, jolloin ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Uudisosan korkeus on vaihtoehdossa viisi kerrosta.

Niiralankadun puolelle sijoittuva viisikerroksinen osuus sisältää liiketiloja ensimmäisessä kerroksessa, ja ne sijoittuvat Niiralankadun ja Kultasepänkadun kulmaukseen elävöittäen katutilaa. Niiralankadun itäpuolella sijaitset punatilliset kerrostalot ovat kolmikerroksisia, mutta ympäristöön sopivuus on huomioitu sijoittamalla viideskerros harjakaton sisäpuolelle, jolloin kadun tasosta tarkasteltuna rakennus hahmottuu matalampana.

Suojeltava rakennus säilyy pääasiassa ulkoisesti ennallaan, mutta rakennukseen on esitetty lisäparvekkeita lännenpuoleiseen julkisivuun. Lisäksi idänpuoleiseen julkisivuun on esitetty uusia aukotuksia asuntojen valonsaantia varten. Parvekkeiden ja aukotusten tyyliä on huomioitu rakennuksen ilme. Kuntotutkimuksen perusteella sisätiloja ei ole juurikaan mahdollista hyödyntää, jolloin säilyttävä ratkaisu tarkoittaa lähinnä vanhan tiilirungon hyödyntämistä.

Autohalliin kulku sekä jätetilat on esitetty tontin pohjoispuolelle. Leikki- ja oleskelupiha sijoittuvat pihakannelle, joka on suurin piirtein Niiralankadun korkotasossa. Tontin itäreunaan on mahdollista sijoittaa viheralue, joka käsittää luonnonmukaista maanpintaa.

Vaihtoehto 2



Kuva 8. Havainnekuva Niiralankadulta, vaihtoehto 2 (Granlund Arkkitehdit).

Toisessa vaihtoehdossa on tutkittu tehokasta uudisrakentamisen vaihtoehtoa. Vaihtoehto sisältää ensimmäistä vaihtoehtoa vastaavan viisikerroksisen massan Niiralankadun puolella. Katto-
muotona on kuitenkin tarkasteltu vaihtoehtoisesti epäsymmetristä harjaa, joka mahdollistaa hie-
man enemmän asuintiloja ylimpään kerrokseen.

Neljäkerroksinen uudisosa tontin pohjoispuolella on sovitettukorkeudeltaan ympäröivien raken-
nusten korkeuteen. Myös tässä osassa on epäsymmetrinen harjakatto, mutta massan leveydestä
johtuen harja erottuu enimmäkseen pohjoisen päädyn osalta. Kultasepäkatu on noin kolme met-
riä matalammalla kuin Niiralankatu, minkä vuoksi rakennuksen pohjoispuolen sokkelista muo-
dostuu melko korkea. Korkeaa sokkeliin on esitetty aukotusta, joka pehmentää muurimaista
vaikutelmaa jalankulkijan mittakaavassa.

Tontin liikennejärjestelyt sekä piha-alueet vastaavat ensimmäistä vaihtoehtoa. Tontin pieni koko
sekä ympäristöstä johtuvat reunaehdot rajoittavat mahdollisten pihajärjestelyjen mahdollisuuksia.

Vaihtoehto 3



Kuva 9. Havainnekuva Niiralankadulta, vaihtoehto 3 (Granlund Arkkitehdit).

Kolmannessa vaihtoehdossa on tutkittu uudisrakentamisen vaihtoehtoa malttisemmalla tehok-
kuudella. Rakentaminen on kauttaaltaan neljä kerroksista ja on näin ollen jatkoa Niiralankadun
pohjoisosan nelikerroksiselle ympäristölle. Rakennusta on kuitenkin pyritty tuomaan esille hyö-
dyntämällä harjakattoa, sillä rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Niiralankadun, Kultasepäkan-
kadun ja Mustinlammenkadun risteyksessä. Muilta osin vaihtoehto on pitkälti samanlainen kuin
vaihtoehto 2.

4.2 Vaihtoehtojen vertailu

Seuraavassa taulukossa esitellään luonnosvaiheessa tutkittujen vaihtoehtojen vertailu.

+++ merkittävä positiivinen vaikutus

--- merkittävä negatiivinen vaikutus

++ kohtalainen positiivinen vaikutus

-- kohtalainen negatiivinen vaikutus

+ positiivinen vaikutus

- negatiivinen vaikutus

0 ei vaikutusta

Vaikutuksen kohde	VE1	VE2	VE3
KAUPUNKIRAKENNE			
- liittyminen kaupunkirakenteeseen	+++ Huomioi ympäröivän rakennuskannan ja mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen. Edistää runkolinjan varren kaupunkirakenteen tiivistymistä.	+++ Huomioi ympäröivän rakennuskannan. Edistää runkolinjan varren kaupunkirakenteen tiivistymistä.	+++ Huomioi ympäröivän rakennuskannan ja on räystäskorkeudeltaan lähempänä viereisiä rakennuksia. Edistää runkolinjan varren kaupunkirakenteen tiivistymistä, mutta ei yhtä paljon kuin muut vaihtoehdot.
- olemassa olevien rakenteiden hyväksikäyttö	++ Mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen rungon hyödyntämisen. Kunnostuksen tarve on kuitenkin mittava.	- Edellyttää kiinteistön rakennusten purkamista.	- Edellyttää kiinteistön rakennusten purkamista.
- yhdyskuntatekniikka (energia, vesi, jäte)	+++ Helposti liitettävissä nykyiseen verkostoon.	+++ Helposti liitettävissä nykyiseen verkostoon.	+++ Helposti liitettävissä nykyiseen verkostoon.
- virkistysalueet	0 Tukeutuu olemassa oleviin virkistysalueisiin.	0 Tukeutuu olemassa oleviin virkistysalueisiin.	0 Tukeutuu olemassa oleviin virkistysalueisiin.
- kaavatalous	+++ Hyödyntää olemassa olevaa katu ja infraverkostoa. Tehokas olemassa olevan rakennuksen säilyttävä vaihtoehto.	+++ Hyödyntää olemassa olevaa katu ja infraverkostoa. Tuo eniten uusia asukkaita runkobussiverkoston varteen.	++ Hyödyntää olemassa olevaa katu ja infraverkostoa. Tiivistää aluetta vähiten tutkituista vaihtoehdoista.
TONTINKÄYTTÖ			
tontin piha-alueet	++	++	++

	Tehokas piha-alue, joka kuitenkin sisältää maanvaraista pintaa.	Tehokas piha-alue, joka kuitenkin sisältää maanvaraista pintaa.	Tehokas piha-alue, joka kuitenkin sisältää maanvaraista pintaa.
viherympäristö	++ Nykytilassa alueella ei ole viherympäristöä. Vaihtoehdossa tilanne paranee merkittävästi.	++ Nykytilassa alueella ei ole viherympäristöä. Vaihtoehdossa tilanne paranee merkittävästi.	++ Nykytilassa alueella ei ole viherympäristöä. Vaihtoehdossa tilanne paranee merkittävästi.
Autopaikoitus	+ Autopaikkojen sijoittaminen edellyttää pysäköintikannen rakentamista. Olemassa oleva rakennus hankaloittaa paikkojen sijoittamista. Liiketoilille ei ole helposti järjestettäviä asiakaspaikkoja.	++ Autopaikkojen sijoittaminen edellyttää pysäköintikannen rakentamista. Liiketoilille ei ole helposti järjestettäviä asiakaspaikkoja.	++ Autopaikkojen sijoittaminen edellyttää pysäköintikannen rakentamista. Liiketoilille ei ole helposti järjestettäviä asiakaspaikkoja.
YMPÄRISTÖ			
- rakennettu ympäristö	+++ Vaihtoehto huomioi sopeutumisen ympäristöön ja mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen.	++ Vaihtoehto huomioi sopeutumisen ympäristöön.	++ Vaihtoehto huomioi sopeutumisen ympäristöön.
- häiriötekijät	0 Kaavaratkaisu ei lisää ympäristönhäiriötekijöitä. Alue altistuu liikennemelulle.	0 Kaavaratkaisu ei lisää ympäristönhäiriötekijöitä. Alue altistuu liikennemelulle.	0 Kaavaratkaisu ei lisää ympäristönhäiriötekijöitä. Alue altistuu liikennemelulle.
- erityispiirteet	++ Ratkaisu mahdollistaa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen. Peruskorjauksen tarve on suuri ja edellyttää muutoksia mm. aukoitukseen.	+ Vaihtoehto huomioi ympäröivän rakennetun kulttuuriympäristön arvot.	+ Vaihtoehto huomioi ympäröivän rakennetun kulttuuriympäristön arvot.
LIIKENNE			

- liikenneverkko	0 Ei muutosta.	0 Ei muutosta.	0 Ei muutosta.
- ajoneuvoliikenne	0 Liikenne muuttuu asiakasliikenteestä pääasiassa asukasliikenteeksi.	0 Liikenne muuttuu asiakasliikenteestä pääasiassa asukasliikenteeksi.	0 Liikenne muuttuu asiakasliikenteestä pääasiassa asukasliikenteeksi.
- jalankulku ja pyöräily	+ Edistää jalankulun ympäristön elävyyttä.	+ Edistää jalankulun ympäristön elävyyttä.	+ Edistää jalankulun ympäristön elävyyttä.
- huoltoliikenne	0 Huoltoliikenteen tarve vähenee voimassa olevan kaavan mukaisesta.	0 Huoltoliikenteen tarve vähenee voimassa olevan kaavan mukaisesta.	0 Huoltoliikenteen tarve vähenee voimassa olevan kaavan mukaisesta.
- liikenneturvallisuus	+ Tontille osoitetaan yksi liittymä Kultasepänkädulle.	+ Tontille osoitetaan yksi liittymä Kultasepänkädulle.	+ Tontille osoitetaan yksi liittymä Kultasepänkädulle.
SOSIAALISET VAIKUTUKSET			
- elinolot ja viihtyisyys	+++ Parantaa alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään tontti on vajaakäytöllä ja rakennus huonossa kunnossa.	+++ Parantaa alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään tontti on vajaakäytöllä ja rakennus huonossa kunnossa.	+++ Parantaa alueen viihtyisyyttä. Nykyisellään tontti on vajaakäytöllä ja rakennus huonossa kunnossa.
KUNNALLISTALOUS			
- määrärahat / hankkeen kustannusarvio	0 Ei tiedossa olevia kaupungin investointeja	0 Ei tiedossa olevia kaupungin investointeja	0 Ei tiedossa olevia kaupungin investointeja
- elinkeinoelämä	+ Ratkaisu huomioi liiketilojen muodostumisen Niiralankadun varrelle.	++ Ratkaisu huomioi liiketilojen muodostumisen Niiralankadun varrelle. Vaihtoehto sisältää suurimman liiketilavoitteen.	+ Ratkaisu huomioi liiketilojen muodostumisen Niiralankadun varrelle.

4.3 Vaihtoehdon valinta ja perusteet

Kaavaehdotus on laadittu vaihtoehdon 1 (VE1) pohjalta. Vaihtoehdona on ainoa, joka mahdollistaa kulttuurihistoriallisia arvoja omaavan rakennuksen säilyttämisen. Myös luonnosvaiheesta anetuissa lausunnoissa on nähty tärkeänä säilyttää ja suojella rakennus. Kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi on perusteltua valita suojelullinen vaihtoehto.

Asemakaavaehdotukseen on tehty vain pieniä muutoksia verrattuna VE1:seen. Havainnekuvia on täsmennetty suojellun rakennuksen ja uudisosan välisten parvekkeiden osalta. Kaavaehdotukseen on lisätty myös yleiset määräykset, joilla varmistetaan ympäristöön sopiva rakentaminen.

Lausuntokokouksessa kiinnitettiin huomiota kattolyhtyihin. Kattolyhdyt on säilytetty koska ne mahdollistavat ylimmän kerroksen tehokkaamman hyödyntämisen. Ikkunaratkaisu on myös kaupunkikuvallisesti ympäristöön sopiva, minkä lisäksi ne auttavat erottamaan uudisrakennuksen oman aikansa rakennukseksi.



Kuva 10. Kaavaehdotuksen havainnekuva Niiralankadulta. (Granlund Arkkitehdit).

5 KAAVARATKAI SUN KUVAUS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1 Kaavamuutoksen rakenne

Asemakaavan muutosta koskeva tontti 297-7-9-4 osoitetaan asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP). Tontin ajoneuvoliikenne tapahtuu pohjoisesta Kulta-sepänkadun kautta.

Kaavaratkaisussa on osoitettu säilytettävä rakennus sr-18 -merkinnällä. Uudisrakentaminen on tämän vuoksi osoitettu Niiralankadun puoleiselle sivulle ja massoitteeltaan ratkaisu noudattaa aikaisempaa kaavaratkaisua. Niiralankadun puolelta järjestetään kulku liiketiloihin. Niiralankadulta järjestetään myös jalankulun ja polkupyöräilyn yhteys tontille.

5.1.1 Mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on 1 158 m², joka on kokonaan korttelialuetta. Asemakaavassa rakennusoikeutta on osoitettu 2 000 k-m². Rakennusoikeuden saa lisäksi ylittää mahdollisten pysäköintihallin ja suojeltavan rakennuksen osalta. Asemakaavan seurantalomake on kaavaselostuksen liitteenä 1.

Autopaikka- ja polkupyöräpysäköintivaatimukset pohjautuvat Kuopion keskustapysäköinnin yleissuunnitelmaan. Autopaikkoja tulee toteuttaa asuntojen osalta 1 ap/120 k-m², opiskelija-asumisen osalta 1 ap/220 k-m², palveluasumisen osalta 1 ap/140 k-m² sekä toimistojen- ja liiketilojen osalta 1 ap/80 k-m². Autopaikkannormia voidaan myös keventää yleismääräyksissä osoitetuin ehdoin. Säilytettävälle rakennukselle ei ole osoitettu autopaikkavaatimusta.

Polkupyöräpaikkoja tulee toteuttaa asumisen osalta 1 pp/ 30 k-m² sekä toimistojen ja liiketilojen osalta 1 pp/ 50 k-m².

5.1.2 Palvelut

Suunnittelualue nojautuu olemassa oleviin julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Alue sijoittuu tulevan joukkoliikenteen runkolinjan läheisyyteen, jolloin palvelut ovat helposti saavutettavissa myös julkisella liikenteellä.

Kaavaratkaisussa on huomioitu liiketilojen muodostaminen myös tontin alueella ja asemakaavassa on asetettu liiketilavelvoite. Velvoitteella turvataan riittävän liiketilatarjonnan säilyminen Niiralankadun varrella.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Suunnittelualue sijaitsee näkyvällä paikalla Niiralankadun varrella, minkä vuoksi kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakentamisen ohjaaminen tapahtuu asemakaavamerkinnöillä, joita tukee laadittu havainneaineisto (liite 3).

Kaavaratkaisussa on huomioita sopeutuminen ympäröivään rakentamiseen, minkä lisäksi tontin sisällä uudisrakentaminen on sovitettu yhteen säilytettävän rakennuksen kanssa. Kaavaratkaisulla edistetään lisäksi kestäviä liikkumismuotoja.

5.3 Aluevaraukset, kaavamerkinnät ja määräykset

5.3.1 Korttelialueet



0060099

Asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialue.

Asemakaavan muutoksessa tontti on osoitettu monipuoliseen asumiskäyttöön mahdollistaen myös liike- ja toimistokäytön. Monipuolinen käyttötarkoitus edistää mm. suojeltavan rakennuksen käyttöä mahdollistaen laajan tulevaisuuden käytön.

5.3.2 Kaavamerkinnot ja -määräykset

Asemakaavan muutoksen kaavamääräyksillä ohjataan rakennuksen kaupunkikuvallisen sopivuuden lisäksi pysäköintiä, istutettavia tontin osia sekä liiketilojen määrää.

Asemakaavamerkinnot ja -määräykset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa muodossa soveltaen ympäristöministeriön asetuksen maakunta-, yleis- ja asemakaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta 3 §:n mukaista siirtymäsäännöstä.

5.4 Asemakaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavalla on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön varsinkin Niiralankadun suunnalta tarkasteltuna. Vaikutukset ovat kuitenkin positiivisia ja katutilaa jäsentäviä. Asemakaavassa rakentaminen on osoitettu samaan linjaan Niiralankadun varren rakentamisen kanssa.

Rakentamisen korkeudessa on otettu huomioon varsinkin tontin länsipuolella oleva rakentaminen. Rakentaminen on kuitenkin kaksi kerrosta korkeampaa kuin tontin itäpuolella oleva rakentaminen, mutta korkeusvaikutelmaltaan rakennus vaikuttaa neljäkerroksiselta johtuen harjakattoratkaisusta. Ratkaisu voisi myös tulevaisuudessa puoltaa tontin itäpuolella olevien asuinkeuhkalojen korottamista asemakaavan muutosten kautta, jolloin Niiralankatua voitaisiin täydennysrakentaa olemassa olevia rakennuksia hyödyntäen.

Tarkasteltaessa Kultasepänsäädän suunnasta vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset, koska olemassa oleva rakennus säilytetään. Suurin muutos on mahdolliset ikkuna-aukotuksen muutokset sekä kulkuyhteyden rakentaminen pysäköintihalliin.

5.4.2 Vaikutukset liikenteeseen

Asemakaavan muutoksella on vähäisiä vaikutuksia ajoneuvoliikenteen määrään. Asuinrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita, jolloin myös tontille saapuvan liikenteen määrä kasvaa. Liikennemäärän voidaan kuitenkin arvioida olevan vähäinen, jolloin vaikutukset ympäristöön ovat vähäisiä.

Jos tontille halutaan toteuttaa paljon pieniä asuntoja voi riittävien pysäköintipaikkojen toteuttaminen osoittautua haastavaksi. Suojeltava rakennus ja tontin koko rajoittavat pysäköintitilojen rakentamisen kokoa.

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Suunnittelualue on kokonaisuudessa rakennettua ympäristöä. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön. Asemakaavaratkaisu kuitenkin parantaa tontin viherympäristöä luomalla maanvaraista istutettavaa aluetta.

5.4.4 Ilmastovaikutukset

Asemakaava ratkaisu on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaavaratkaisussa säilytetään olemassa oleva rakennus ja uudisrakennus toteutetaan rakentamattomalle tontin osalle. Kaava tukee myös olemassa olevan kaupunkirakenteen kehitystä.

5.4.5 Sosiaaliset vaikutukset ja lapsivaikutukset

Kaavaratkaisulla on positiiviset sosiaaliset vaikutukset. Uudisrakentaminen laajentaa alueen asuntotarjontaa edistäen monipuolista asuntotarjontaa. Kaavamuutoksella ei ole olennaisia lapsivaikutuksia.

5.4.6 Vaikutukset kulttuuriin

Kaavamuutos edistää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä, koska olemassa oleva rakennus on esitetty suojeltavaksi. Rakennuksen julkisivuihin voi kohdistua muutoksia, jos rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää laajaa remontointia.

Rakennuksesta on tehty rakenteellinen tutkimus 2022, RaMest Oy:n toimesta, rakenteellinen tutkimus on kaavatyön viiteaineistoa. Rakenteellisen tutkimuksen perusteella laajempi sisätilojen käyttötarkoituksen muutos edellyttää hyvin laajoja muutostöitä, jolloin sisätilojen osalta alkuperäisen ulkoasun säilyminen on epätodennäköistä. Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen kohdistuu tämän vuoksi kaupunkikuvallisiin tekijöihin.

5.4.7 Taloudelliset vaikutukset

Kaavamuutos tukeutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sekä infraverkostoon. Kaavamuutos on kaavataloudellisesti positiivinen.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriötekijöitä lukuun ottamatta mahdollista rakentamisen aikaista pöly-, värinä- ja meluhaittaa. Suunnittelualue sijaitsee vilkasliikenteiseen Niiralankadun varrella, josta aiheutuu meluntorjuntatarpeita. Liikennemeluserveys on kaavaselostuksen liitteenä 6.

Selvityksen mukaan uudisrakennuksen julkisivuun tulee toteuttaa ääneneristystoimenpiteitä. Liikennemelu ulottuu osin pihakannelle tontin kaakkoiskulmassa, mutta pihatoiminnot on mahdollista sijoittaa suojaiseen paikkaan keskenmälle tonttia. Liikennemelua ei voida estää tällä kohdilla, koska naapuritontin rakennuksen päikkunat pakottavat rakentamaan irti naapurirakennuksesta.

5.6 Nimistö

Suunnittelualueella ei sijaitse nimettäviä kohteita.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavan muutoksesta on laadittu havainneaineisto. Viitteellistä havainneaineistoa voidaan käyttää tarkasteltaessa suunnitellun rakentamisen sopeutumista ympäristöön.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta

Alueen rakentamisen laatutaso ja ympäristöön soveltuvuus pyritään turvaamaan asemakaavaratkaisuilla ja merkinnöillä. Alueen suunnittelua kaavan tarkoittamalla tavalla tullaan ohjaamaan rakennusvalvonnan ja asemakaavoituksen yhteistyöllä.

Kuopiossa 13.2.2025

Annika Korhonen
asemakaavapäällikkö

Roope Ruhanen
kaavasuunnittelija