


Vuoden 2024 luontoselvityksen luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäkuvioiden tiedot



Kuva 1. Kurkimäen taajaman pohjoispuoli sekä Palomäen alueet.

KUVIO 561: Puronvarsilehto. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Lehtomainen kangas, jonka ikä 100 vuotta (I-luokka). Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot kuuluvat metsälain suojaamiin tärkeisiin elinympäristöihin.

KUVIO 568: Luhtasaniaiskorpi. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. Korpinotko, josta lähtee puro. Korpisuon reunametsä, luonnontilaista vesitaloutta, lahopuuta, maapuuta (I-luokka). Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot kuuluvat metsälain suojaamiin tärkeisiin elinympäristöihin.

KUVIO 580: Varttunut havupuuvaltainen lehtomainen kangas (NT). METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. Runsaslahopuustoinen kangasmetsä. I-luokan kriteerit täyttyvät. Rajautuu puroon. Vanhoja tuulenkaatoja ryhminä.

KUVIO 581: Varttunut lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas (VU). Mahdollinen ennallistettava puro.

KUVIO 584.1: Varttunut havupuuvaltainen lehtomainen kangas (NT). Luonnontilainen puro. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. I-luokan kriteerit täyttyvät. Pienveden lähimetsä.

KUVIO 587: Varttunut lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas (VU). METSO III -luokan kohde. Mahdollinen ennallistettava puro.

KUVIO 592: Varttunut lehtomainen kangas (NT). Haapoja. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. I-luokan kriteerit täyttyvät. Runsalahopuustoinen kangasmetsä. Rantametsä. Ranta soistunut.

KUVIO 596A: Tuore, keskiravinteinen lehto (VU). Laikkuina: varttunut lehtomainen kuusikangas (NT).

KUVIO 596B: Kosteä keskiravinteinen lehto NT/NT. AthOT.

KUVIO 599: Varttunut lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas (VU). Kosteä keskiravinteinen lehto (NT). Kosteä runsasravinteinen lehto (VU). Lähteikköjä (tihkupintoja) (VU). Entistä hakamaata (CR) ja niittyä (CR).

KUVIO 603: Varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (NT). Tuore keskiravinteinen lehto (VU). Kosteä keskiravinteinen lehto (NT). Kosteä runsasravinteinen lehto (VU). Haapoja. Entistä hakamaata (CR) ja niittyä (CR). Lähteikköjä (tihkupintoja) (VU).

KUVIO 606: Kosteä keskiravinteinen lehto (NT). Kosteä runsasravinteinen lehto (VU). Noro.

KUVIO 608: Kosteä runsasravinteinen lehto (VU). Lähteikköjä (VU). Haapoja. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. METSO lehto. III-luokan kriteerit täyttyvät. Korpisuutta.

KUVIO 773: Tuore keskiravinteinen lehto (VU/VU), varttunut lehtomainen kuusikangas (NT/NT) 30 %, varttunut tuore kuusikangas (VU/NT), metsäkortekorpi (EN/ Kuusamahitukoi(?))

KUVIO 774: Tuore keskiravinteinen lehto (VU/VU), ruohoturvekangas

KUVIO 775B: Kehittyvä, ennallistettava uhanalainen luontotyyppi (mustikka)kangaskorpi EN, Etelä-Suomessa CR. Puusto käsitelty. Harvennettu, ajouria, hakkuutähdettä. Vesitalous ja kasvillisuus ok.

KUVIO 775C: Kehittyvä, ennallistettava uhanalainen luontotyyppi, mustikkakangaskorpi EN/CR.

KUVIO 777: Varttunut tuore kuusikangas (VU/NT), metsäkortekorpi (EN/EN), sarakorpi (EN/VU)

KUVIO 778: Varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (VU/NT)

KUVIO 779: Varttunut tuore (VU/NT) ja lehtomainen (NT/NT) kuusikangas. ruohokorven (EN-CR/VU), metsäkortekorven (EN/EN) ja mustikkakangaskorven (CR/EN) muuttumaa.

KUVIO 781A: Uhanalainen luontotyyppi (VU) tuore, keskiravinteinen lehto. Ex. pelto. harvennettu kehä koivikko. tamentaimia. ennallistaminen monilajiseksi lehdoksi?

KUVIO 781B: Uhanalainen luontotyyppi, kosteat runsasravinteiset lehdot

KUVIO 782B: Ennallistettava uhanalainen luontotyyppi, (ex.?) metsäkortekorpi (EN)


KUVIO 782D: Kosteampi juotti. Melko runsaasti vanhaa lahoppua.

KUVIO 786: Varttunut tuore kuusikangas (NT/VU) 60 %, varttunut lehtomainen kuusikangas (ruohoturvekangas) (NT/NT) 20 %, kostea keskiravinteinen lehto (NT/NT) 20 %.

KUVIO 788: Varttunut tuore kuusikangas (NT/VU) 60 %, varttunut lehtomainen kuusikangas (ruohoturvekangas) (NT/NT) 20 %, kostea keskiravinteinen lehto (NT/NT) 20 %.

KUVIO 788.1: Varttunut tuore kuusikangas (VU/NT), korpimuuttuma

KUVIO 798: Korpimuuttuma, nyt lähinnä tuore keskiravinteinen lehto (VU/VU) ja kostea keskiravinteinen lehto (NT/NT)



Kuva 2. Vehmasmäen Ekoraitin tiiviin asuinalueen ympäristö.

KUVIO 911 ja 911.1: Varttunut lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas (VU). Tuore keskiravinteinen lehto (VU). Pienveden lähimetsä. Puro.

KUVIO 913A: Uhanalaiset luontotyypit: lehdot, puustoiset suot, varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (turvekangas, ex. räme). Puusto >100 vuotiasta.

KUVIO 915,915 ja 923: Uhanalaiset luontotyypit, lehtoja.

KUVIO 915.1: Varttunut havupuuvaltainen lehtomainen kangas (NT). Haapoja. METSO-ohjelmaan soveltuva kohde. I-luokan kriteerit täyttyvät. Liito-oravan (VU) elinympäristö. Pienveden lähimetsä. Puro.

KUVIO 918: Uhanalainen luontotyyppi, suot. Metsälain elinympäristö: vähäpuustoinen suo.

KUVIO 919: Uhanalainen luontotyyppi: lehto/korpi. Ex.pelto. Potentiaalinen liito-oravan ruokailualue. Potentiaalinen ennallistamis/luonnonhoitokohde (kostea ruohoniitty, kostea lehto).

KUVIO 920: Uhanalainen luontotyyppi?: varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (turvekangas), puusto >100 vuotiasta. Kuviotietojen mukaan metsälain tärkeä elinympäristö (puro).

KUVIO 921: Uhanalainen luontotyyppi: lehdot. Ex.pelto. Paljon leppää, raitaa ja haapaa.

KUVIO 928: Uhanalainen luontotyyppi?: lehtoa?, varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (osin turvekangas)

KUVIO 932: Uhanalaisia luontotyyppijä: Lehtoja, varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (VU) ja vastaavia tai lehtomaisia soistumia. Mahdollisesti ennallistettava puro/noro.

KUVIO 934: Uhanalaiset luontotyypit: Varttunut havupuuvaltainen tuore kangas (VU), lehtolaikkuja.