

Kuopion torin esiintymislava

Esittelyaineisto 14.05.2025

opus

KUOPIO

14.05.2025

Taustaa

Tämän vaihtoehtotarkastelun tarkoituksena on ollut tutkia Kuopion torille sijoittuvan uuden esiintymislavan sekä torin laidalle sijoittuvien puolikiinteiden ravintolakonttien konseptia, muodonantoa, kaupunkikuvallista ilmettä, ulkoarkkitehtuuria, materiaalivalintoja ja käytettävyyttä.

Uusien rakennelmien on tarkoitus kehittää torialueen toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta erityisesti talvisin, mahdollistaen torin aktiivisemman käytön ja monipuolisemman ohjelman ympärivuotisesti. Pääasiallisia suunnittelussa esiin nousseita teemoja ovat olleet muun muassa:

Ulkoinen massoittelu ja veistoksellisuus.

Onko uusi lavarakenne muodonannoltaan yksinkertainen suorakaide, vai onko muotoilussa haettu dynaamisempaa hahmoa?

Rakenne- ja julkisivumateriaalit.

Mistä rakennusmateriaaleista uudet rakenteet koostuvat? Onko rakenne näkyvissä? Ovatko rakenteen ulkopuoliset ja sisäpuoliset pinnat keskenään samanlaisia vai muodostavatko nämä kontrasteja?

Lavan toiminnallisuus.

Miten lava vastaa eri toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien tarpeisiin? Mikä on lavan funktio silloin kun lava ei ole esiintymiskäytössä? Minkä muotoinen lava on? Miten avoin lava-alue on? Sijoittuuko lavan yhteyteen aputiloja tai varastotilaa?

Esteettömyys ja turvallisuus.

Miten esteetön yhteys lavalle on järjestetty? Millä tavoin raskaiden esineiden liikuttaminen lavalle on ratkaistavissa? Miten rakenne suunnitellaan kaikille käyttäjille turvallisesti?

Väliaikaisuus ja väliaikaiset rakennelmat

Miten torielämää tuetaan torin historia ja kulttuuriympäristö huomioiden? Millaista väliaikaista ilmettä torille tavoitellaan seuraavaksi 10 vuodeksi?

Tarkoituksena on, että esitetyt vaihtoehdot poikkeavat toisistaan muillakin tavoin kuin pelkän julkisivumateriaalin osalta. Näin ollen eri konsepteissa on luonnollisesti myös toiminnallisia eroja mm. lavan muodon ja mittasuhteiden sekä esteettömien kulkureittien ratkaisun osalta. Jatkosuunnittelussa on tarkoitus kehittää valittua konseptia siten, että se täyttää toiminnallisuuden, esteettömyyden sekä turvallisuuden kriteerit parhaalla mahdollisella tavalla.

Kukin esiintymislavan vaihtoehto on esitetty suunnitelmaluonnosten lisäksi mielleyhtymiä sekä rakennettuja referenssikohteita hyödyntäen. Esiintymislavan konsepteja esitellään 4 kappaletta, joiden lisäksi esitellään puolikiinteiden ravintolakonttien toiminnallinen periaate sekä niiden 2 erillistä julkisivukonseptia.




Kuopion torin varhaista kauppatoimintaa.



Järvimaisema symboloi Kuopion luontoyhteyttä.



Kaupungintalo valmistuessaan 1890-luvulla.



Toritoiminnan kasvua 1900-luvulla.




Tapahtumat ovat aina olleet osa Kuopion toria.



Nykypäivän ohjelmaa.

Nykytilanne





Esiintymislava

Vaihtoehtotarkastelu

1

Soitin



Kantavan rakenteen muodostama toistuva rytmi.

Pianon koneisto ja kielet.



14.05.2025




David Klemmer: Teahouse.




Borromini: Palazzo Spada.




Kannel.




Caravaggio: Luutunsoittaja (1596)



Kuopion torin esiintymislava ja puolikiinteät ravintolakontit



- *Kapeneva lava/näyttämötila laajentaa katsomiskulmaa.*
- *Näkyvä rakenne muodostaa toistuvan rytmin.*
- *Esiintymisalue pohjoissivulta avoin, pehmeä luonnonvalo.*




Pohjapiirros
1:100

Julkisivumateriaali

Suojakäsitelty puu, vaalea.

Rakenne

Liimapuu-kehärakenne, kk 1,2M. Sivuttaistuennat puu/teräs.





Julkisivumateriaali

Suojakäsitelty puu, vaalea.

Rakenne

Liimapuu-kehärakenne, kk 1,2M. Sivuttaistuennat puu/teräs.



Soitin

Leikkaus, julkisivu pohjoiseen

1:100



Soitin

Näkymä pohjoisesta



Soitin

Näkymä idästä



Soitin


Näkymä etelästä

2

Kuvastin



Kallaveden peilaavaa pintaa.




Heijastavaa metalliprofiilipeltiä.



Vivas Arquitectos: Shelter for Homeless Women.

Muikku.




SANAA: Louvre Lens. Pehmeästi heijastava alumiinijulkisivu.





COR Architecture & Design: Music Hall and House in Algueña.





Huomioita

- Suorakaiteinen esiintymislava.
- Odotustila ja varastotilaa muodostuu molemmin puolin lavaa.
- Taustaseinä ratkaistu avattavana (nosto-/siirtoseinä.)



Kuvastin


Pohjapiirros
1:100

Julkisivumateriaali

Heijastava metallilevy/-kasetti, RST/alumiini.

Rakenne

Liimapuu / puukoteloitu teräsrakenne.



Kuvastin


Julkisivu itään
1:100

Julkisivumateriaali

Heijastava metallilevy/-kasetti, RST/alumiini.

Rakenne

Liimapuu / puukoteloitu teräsrakenne.



Kuvastin

Leikkaus, julkisivu pohjoiseen

1:100



Kuvastin

Näkymä pohjoisesta



Kuvastin
Näkymä idästä



Kuvastin
Näkymä etelästä

3

Lyhty

Läpikuultava julkisivu.



Lumilyhty.



Lämmin ja kutsuva valaistus ilta-aikaan.



Barozzi / Veiga: Philharmonic Hall Szczecin.




Jäälyhty.



Liike ja toiminta kuultaa läpi.





Lämmin ja kutsuva valaistus talvikaudella.



Huomioita

- Rakenne muodostaa sisälleen aputilavyöhykkeen.
- Hilamainen siro puurakenne muodostaa toistuvan rytmin.
- Liike ja toiminta hahmottuu läpikuultavan julkisivumateriaalin läpi.
- Sisätilan valaistus kuultaa ympäristöön.



Lyhty


Pohjapiirros
1:100

Julkisivumateriaali

Puu, läpikuultava lasi/akryyli.

Rakenne

Puukehikkorakenne 1,5M, vinotuet terästankoina.



Lyhty

Julkisivu itään


1:100

Julkisivumateriaali

Puu, läpikuultava lasi/akryyli.

Rakenne

Puukehikkorakenne 1,5M, vinotuet terästankoina.



Lyhty

Leikkaus, julkisivu pohjoiseen

1:100



Lyhty

Näkymä pohjoisesta



Lyhty

Näkymä idästä



Lyhty

Näkymä etelästä

4

Purje



Eražo Pugliese.



Purjeveneen pienoismalli.



MARGEN-LAB: Endesa World Fab Condenser.




SOP Architekten: Textile Academy NRW. Läpikuultava tekstiilijulkisivu.





Superimpose Architecture: CO2 Pavilion Beijing.





Huomioita

- Odotustila näyttämön takana.
- Kiilan mallinen näyttämö avautuu tehokkaasti ympäristöön.
- Sivuseinien rakenne muodostaa yhtenäisen rytmin.
- Rakenteen sivuseinät läpikuultavaa materiaalia.



Purje


Pohjapiirros
1:100

Julkisivumateriaali

Puu, läpikuultava tekstiili.

Rakenne

Puukehät 150 x 900 mm, kk 1,5M.



Purje

Julkisivu itään



1:100

Julkisivumateriaali

Puu, läpikuultava tekstiili.


Rakenne

Puukehät 150 x 600-900 mm, kk 1500.



Purje

Leikkaus, julkisivu pohjoiseen
1:100



Purje

Näkymä pohjoisesta



Purje

Näkymä idästä




Purje

Näkymä etelästä



Ravintolakontit

Vaihtoehtotarkastelu



Ravintolakontti

Pohjapiirroskaavio, periaate
1:100



Ravintolakontit

Leikkauskaaviot, periaate



1:100

Julkisivumateriaalit

- 1.1 Puuverhoilu. Kuusipaneeli, vaakaverhoilu. Väritön suojakäsittely.
- 1.2 Puuverhoilu. Kuusipaneeli/-rima, pystyverhoilu. Väritön suojakäsittely.
- 1.2 Harva rimaverhoilu. Kuusipuuri. Taustalla ikkuna/lasiseinä.
- 2 Kirkas lasi.
- 3 Alumiinikarmit.
- 4 Lasikaide.

Rakenne

2,4 x 6,0 m moduulirakenne. Puu/teräs.



Ravintolakontti, VE1

Julkisivuesimerkki, puuverhoilu

1:100



Ravintolakontit, VE1



Näkymä etelästä

Julkisivumateriaalit

- 1.1 Metallilevy/-kasetti. Heijastava pinta.
- 1.2 Perforoitu metallilevy/-kasetti. Heijastava pinta. Taustalla ikkuna/lasiseinä.
- 2 Kirkas lasi.
- 3 Alumiinikarmit.
- 4 Lasikaide.

Rakenne

2,4 x 6,0 m moduulirakenne. Puu/teräs.



Ravintolakontti, VE2

Julkisivuesimerkki, metalliverhoilu

1:100



Ravintolakontit, VE2

Näkymä etelästä