

696/2025 liite: arvio päätösehdotuksen taloudellisista vaikutuksista

Esitettyjen muutosten talousvaikutukset sekä talouden tasapainotusohjelman 2024-2027 toteutumisen tarkastelu (kaupunginvaltuusto 20.05.2024 § 24)

Palveluverkko, varhaiskasvatus talouden tasapainottamistavoite 1,3 milj. €

Yksiköt, joiden lakkauttamisesta on jo päätös	säästö €/ v
Hirvilahti	162 000
Onnela	44 000
Puistola	67 000
Rantapuisto	767 000
Lakkautuneet yhteensä	1 040 000

Palveluverkkosuunnitelma	Säästö €/ v
Leväsen päiväkot	448 000
Palonurmen rph	128 000
Vehkalammen yksikkö	152 000
Muuruveden päiväkot	-31 100
Männistön vanha pk	63 000
Varhaiskasvatus yhteensä	759 900

*+ on säästö ja - syntyvä lisäkulu

Syntyvä käyttötaloussäästö palveluverkosta	1 799 900
Talouden tasapainotussuunnitelman tavoite	1 300 000
Erotus	499 900

Palveluverkko, perusopetus talouden tasapainottamistavoite 2,2 milj. €

Yksiköt, joiden lakkauttamisesta on jo päätös	säästö € / v
Palonurmi	192 400
Pulkonkoski	332 400
Lakkautuvat yhteensä	524 800

*+ on säästö ja - syntyvä lisäkulu

Palveluverkkosuunnitelma	säästö € / v
Muuruvesi	226 000
Pitkälähti	385 600
Syvänniemi	19 000
Juankoskella yhdistetään	435 000
Särkiniemi 200 oppilaan koulu	-635 000
Keskittäminen Kurkimäkeen	-192 500
Palveluverkkosuunnitelman eurot	238 100

*+ on säästö ja - syntyvä lisäkulu

Lakkautuvien yksiköiden investointien poisjättämisestä syntyvä laskennallinen säästö	
Investointiyksiköt	laskennallinen säästö
Palonurmi	116 667
Pulkonkoski	116 667
Muuruvesi	262 500
Investointisäästö	495 833

*+ on säästö ja - syntyvä lisäkulu

Syntyvä taloussäästö palveluverkosta	1 258 733
Talouden tasapainotussuunnitelman tavoite	2 200 000
Erotus	-941 267

Palveluverkkosuunnitelman sisältämät investoinnit varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus / Investointikohde	toimenpide	1.12. esitys (kh) M€	2.2. esitys (kh) M€	Huomio
Peukaloisen päiväkoti	uusi	5,7	5,7	päätös on, suunnitteilla
	per.korj. tai			
Kaartehovin päiväkoti	uusi	8,0	8,0	arvio, ei päätöstä
Särkiniemen päiväkoti	uusi	6,5	6,5	arvio, ei päätöstä
Maljapuron päiväkoti	peruskorjaus	6,3	6,3	arvio, ei päätöstä
Inkilänmäen päiväkoti	uusi	8,0	8,0	arvio, ei päätöstä
Neulamäen päiväkoti	uusi	9,0	9,00	arvio, ei päätöstä
Pitkälahden päiväkoti	per.korj.	7,0	7,00	arvio, ei päätöstä
Toukolan päiväkoti	per.korj.	8,0	8,00	arvio, ei päätöstä
Haapaniemen päiväkoti	uusi	6,5	6,50	arvio, ei päätöstä
Pirtin päiväkoti	uusi	9,0	9,0	arvio, ei päätöstä
Muuruveden päiväkoti			0,3	arvio, ei päätöstä
Kaikki yhteensä:		74,0	74,3	

Palveluverkkosuunnitelman sisältämät investoinnit perusopetus

Perusopetus / Investointikohde	toimenpide	1.12. esitys (kh) M€	2.2. esitys (kh) M€	Huomio
Kettulan koulu (1-6)	uusi	13,0	13,0	Arvio, ei päätöstä
Neulamäen koulu (1-6)	per.korj.	16,5	16,5	Arvio, ei päätöstä
Vehmasmäen koulu (1-6)	per.korj.	5,2		Arvio, ei päätöstä
Kurkimäen koulu (1-6)	per.korj.	1,4	6,6	Arvio, ei päätöstä
Särkiniemen monitoimikeskus (1-6)	uusi		10,7	Arvio monitoimikeskuksen kokonaiskuluista 17,2 M€
Muuruvesi (1-6)	per.korj.	-4,5	-4,50	Lakkautuva yksikkö, investointisäästö
Palonurmi (1-6)	per.korj.	-2,0	-2,00	Lakkautuva yksikkö, investointisäästö
Pulkonkoski (1-6)	per.korj.	-2,0	-2,00	Lakkautuva yksikkö, investointisäästö
Alakoulut yhteensä		27,6	38,3	
Juankosken yhtenäiskoulu	korjaus		0,15	tilamuutostkustannukset, arvio 10-sarj. Arvio, ei päätöstä (30 M€ 2026-2035)
Pyörön koulu (1-9)	per.korj.	32,0		10-sarjainen (21,4 M€ 2026-2035)
Minna Canthin koulu (7-9)	uusi	31,0	31,0	10 =>12-sarjainen (10-sarj., 29 M€ 2026-2035)
Hatsalan klassillinen koulu (7-9)	uusi	32,0	34,0	10=>12,5 sarjaisena, arvio, ei päätöstä (10-sarj. 29 M€ 2026-2035)
Lippumäen koulu (7-9)	uusi	30,0	34,0	5-sarjainen, arvio, ei päätöstä
Hiltulanlahti (7-9)	uusi		23,0	
Yläkoulut ja yhtenäiskoulut yhteensä		125,0	122,2	
Kaikki yhteensä		152,6	160,5	
Toteutettavat investoinnit		161,1	169,0	

*Palveluverkkosuunnitelmassa oli osassa laskelmia käytetty koko investoinnin kulua ja osassa vuosien 2026-2035 kulua

Kuopion kaupunki

PL 228 (Tulliportinkatu 31)

70101 Kuopio

Puhelin: 017 185 044

www.kuopio.fi

Y-tunnus: 0171450-7