

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Nykyinen lypsykarjanavetta, laajennusosa				Nykyinen lypsykarjanavetta, muutos nuorkarjasuojaksi			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä	50	150	150							
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	30	52					52			
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)										
siitossonnit (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk		28					28			
lehmävasikoita < 6 kk	10	52					14			
sonnivasikoita 6–12 kk										
sonnivasikoita < 6 kk	10									
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
anikkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	ei	ei
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	luonnollinen ilmanvaihto	luonnollinen ilmanvaihto
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	8 kpl, korkeus 10,72 m	7 kpl, harjakorkeus noin 7 m
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)	harjalla	harjalla
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Pudotus kuiluihin, joista kokoojakaivoon	Raapalla lantakäytävältä viemäriin, josta pudotus kokoojakaivoon
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen		

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsisikassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilait emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
 - emakoiden ryhmäkoko
 - montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.
- Erillisen väliskasvattamotoinnin (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Eläinpaikkamäärät

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Vasikkala							
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa				
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä	50	150								
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	30	52								
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)										
siitossonna (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk		28								
lehmävasikoita < 6 kk	10	52		38						
sonnivasikoita 6–12 kk										
sonnivasikoita < 6 kk	10									
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	ei	
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	luonnollinen ilmanvaihto	
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	3 kpl, harjakorkeus 6,30	
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)	harjalla	
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Poisto lantakäytävältä pienkuormaajalla kuivalantalaan	
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen		

a1, a2) Tavanomaisessa emako- tai yhdistelmäsisikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilait emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös

seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja

vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä

lannankäsittelymenetelmä

- emakoiden ryhmäkoko

- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan

vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä

vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2	Lietesäiliö 3	Lietesäiliö 4
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Olemassa oleva	Olemassa oleva	Uusi	Olemassa oleva
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Eläinsuojan yhteydessä	Eläinsuojan yhteydessä	Etäsäiliön tilan omien peltojen yhteydessä	Vuokrattu etäsäiliö
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	1900	1839	1500	500
Säiliön sisähalkaisija (m)	28,4	27,94	29,1	14,57
Säiliön hyötykorkeus (m)	3	3	3	3
Säiliön materiaali	betoni	betoni	betoni	betoni
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	luonnollinen kuorrettuma	luonnollinen kuorrettuma	luonnollinen kuorrettuma	kiinteä kate
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	Lietesäiliöillä on yhteinen, betonipäällysteinen kuormausalue, pinta-ala noin 65 m2		tiivistetty murske	murske
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	Pumppaamalla 1839 m3 säiliön kautta säiliön alaosaan	Lietekuiluista alaosaan. Lieite pumpataan tästä säiliöstä edelleen 1900 m3 säiliöön (lomakkeen säiliö 1), josta purku levitystä / siirtoa varten	Siirtovaunusta pumppaamalla yläosaan, kuorrettuman alle	Siirtovaunusta pumppaamalla katteen alle tai viereisen eläinsuojan kuilujen kautta säiliön alaosaan
Etälantalan kiinteistötunnus			174-422-7-7	174-401-30-1

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	Olemassa oleva			
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	Tilakeskuksessa			
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)	551			
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	betoni			
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)	184			
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	3			
Lantalan reunojen korkeus (m)	3			
Ajoluiskan korkeus (cm)				
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	Suunnitellaan kattamista kiinteällä katolla			
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	betoni			
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	Tällä hetkellä meytetään kuivikkeisiin			
Etälantalan kiinteistötunnus				

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)		3000			
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)		Kokoojakaivon kautta lietesäiliöön			
Säiliön tilavuus (m³)		1839 + 1900			
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä		Levitetään lietteen mukana lannoitteeksi pelloille			
Auman pohjan materiaalit					

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	100 l	100 l	Konekatoksessa tynnyreissä ja kanistereissa, betonipohja, ei viemäriä
Rehunsäilöntäaineet	biologinen säilöntäaine 0,003 tn, happoa satunnaisesti pieni määrä enimmillään 2000 l	0,003 tn / 2000 l	Biologinen säilöntäaine, myyntipakkauksissaan pakasteessa. Hapot 1000 l konteissa.
Lannoitteet	60 tn	60 tn	Suursäkeissä kuormalavoilla peitettynä
Kasvinsuojeluaineet	Tarpeen mukaan	0	Urakoitsija hoitaa kasvinsuojelun ja toimittaa tarvittavat materiaalit
Eläinten lääkkeet	Vähäinen määrä, käytetään vain tarpeen mukaan	Vähäinen määrä tarpeen mukaan	Pakkauksissaan eläinsuojan toimiston lääkekaapissa / varastossa
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	noin 0,4 tn	0,14 tn	Kanistereissa eläinsuojan varastotilassa
Desinfiointiaineet	0,14 tn / kuivadesinfiointiaine 1 tn	0,070 tn / kuivadesinfiointiaine 1 tn	Pakkauksissaan eläinsuojan varastotilassa, kuivadesinfiointiaine lehmien parsiin 2500 kg
Muuta, mitä?			

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3	Polttoainesäiliö 4
Säiliön tilavuus (m ³)	2,2	2,7	2,9	
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)	Betoni, säiliöillä yhteinen 9 m3 valuma-allas			

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		x		x			
	eläinsuojan lämmitys		x		x		x		
	viljan kuivaus		x		x		x		
	muu, mikä?	x	traktoritallin lämmitys		x		x		
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanpäällinen säiliö		x		x		x			
2-vaippasäiliö			x		x		x		
Varusteet									
Katos		x		x		x			
Lukitus		x		x		x			
Ylitäytönestin		x		x		x			
Lapon estolaite		x		x		x			
Vuodonilmaisin			x		x		x		

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)				
Kuivitetun alueen pinta-ala (m ²)				
Kuivikkeen paksuus (cm)				
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)				
Reunojen materiaali				
Lattian materiaali				
Kuivikemateriaali				
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)				
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka				

Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	
--	--

Kompostointialusta pinta-ala (m2)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m2)	

Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei	materiaali