



uusi lietesäiliö 1500 m3
kokonaiskorkeus 3000 mm
sisähalkaisija 25230 mm
kevyt kate, esim. turve
täyttö alakautta pumppaamalla
sijainti asemapiirroksen mukaisesti



LIETESÄILIÖN YLEISLEIKKAUKSET

Betoni väh. K40-2
Teräs A500HW verkko B500K
Ympäristöluokka Y2
Suoja-aidan korkeus maasta väh. 1500 mm silmäkoko alle 100 mm.
Yläreunaan tukeva kehärakenne. Varustettava saranoidulla ja lukittavalla portilla.
Rakenteet ja liitokset valmistajan ohjeen mukaan.

k.osa/kylä HAATALA	kortti/tila MYKRÄKALLIO	tontti/mo. 6:21	viranomaisten merkinnät	
rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			piirustustyyppi PÄÄPIIRUSTUS	no
rakennuskohde LYPSYKARJARAKENNUS, LIETESÄILIÖ TAPANI PYLKKÖNEN PULKONKOSKENTIE 519 71680 KUOPIO			piirustuksen sisältö POHJA JA LEIKKAUS	mittakaavat 1:100
			suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero YMPÄRISTÖLUPA	muutos
Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Ketojenkatu 8 60320 SEINÄJOKI p. 0400-166 058, fax 06-4175 258 jouni.pitkaranta@netikka.fi 14.2.2025 Jouni Pitkäranta arkkitehti SAFA Anu Pitkäranta arkkitehti, yo				