

Technical drawing of a canal cross-section. The drawing shows a canal with a bottom width of 10000 and a top width of 22500. The height of the canal walls is 12000. The bottom elevation is marked as $\nabla + 0.000$ and the top elevation as $\nabla + 2.760$. The drawing includes labels for the bottom (US) and the top (AP). The canal is shown with a cross-section of the earth and the canal structure.

REHUN VARASTOINTITILAVUUS 3036 m³

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ENNAKKOHYVÄKSYMIÄ TERÄSBETONIELEMENTTEJÄ.
RAKENTEET JA LIITOKSET VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN.

SAUMANVALUT; FESCON JUOTOSBETONI 600/3

US
TERÄSBETONIELEMENTTI b=100/150 mm, h=2900 mm
ROUTIMATON SORATÄYTTÖ ≥ 300 mm
TIIVIS PINTAAKERROS

AP
TERÄSBETONI 120mm + KESKEINEN VERKKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
ROUTIMATON SORATÄYTTÖ $\geq 300\text{mm}$
SUODATINKANGAS JA ROUTASUOJAUS TARVITTAESSA
PERUSMAA

PURISTENESTEEN MÄÄRÄ:
 esikuivatturehu 700 kg/m^3
 $3036 \text{ m}^3 \cdot 0,70 \text{ t/m}^3 = 2125 \text{ t}$
 $0,05 \text{ m}^3 / \text{t} \cdot 2125 \text{ t} = \underline{106 \text{ m}^3}$



K.O.SA Kuopio 297-511 RAKENNUSTOIMISTO RAKENNUSKÄSITTEEN RAKENNUSKÄSITTEEN NIMÄ JA OSGE LAAKASIILOT Räisänen & Airaksinen Huutoniementie 64 73410 Pielksänkylä	KORTTELI/TILA Huutoniemi 17-0	RAKENNUSLUVAN TUNNUS PIIRUSTUSALA PAKIRUSTUS PIIRUSTUSN KÄSITTE POHJAPIIRUSTUS YLEISKÄSITTE B-B	JOIKS.No 6 MÄÄRÄKAT 1:100 1:50
Rakennusinsinööri/toimisto Tiimi Oy Routatönnönkat 13 B 13 75600 Suonenjoki www.rakennusinsinööri/toimisto/työ sähköp. etunimi.sukunimi@tiimipihatto.fi	SUUNN. ALA ARK 6 YHDEK 2.10.2025	TTY NO PIIR.NO MUUTOS SUUNNITTELUJA 040 040 502 9833 Jari Hyvärinen	