

ELÄINSUOJEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 1.5.2027
☐ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☒ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee? Lypsykarjan pitoa
Milloin investointitukihakemus on jätetty? 15.01.2026	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Tilalla harjoitetaan lypsykarjan pitoa. Nykyiselle toiminnalle ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa. Nykyisin tilalla on noin 40 lehmää ja 40 hiehoa/vasikkaa. Peltoa on viljelyssä 136,33 ha. Tilalle suunnitellaan lypsykarjan pidon laajentamisesta nykyisestä. Tilalle on suunnitelmassa rakentaa yhden robotin navetta. Nykyinen tuotantorakennus jää nuorkarjalle ja vasikoille. Uuteen navettaan sijoitetaan vain lehmiä ja ternivasikoita. Rakennettavaan navettaan tulee 91 lehmäpaikkaa sekä ternivasikoiden tilat. Lisäksi uuden rakennuksen yhteyteen rakennetaan uusi lietesäiliö. Käytössä on myös etälietesäiliö n. 14 km päässä. Vanhoja rakennuksia käytetään edelleen rehujen varastointiin sekä nuorkarjan kasvattamiseen.	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Kiiski Miia Marika	Kotipaikka Kuopio	Y-tunnus/ henkilötunnus 3122541-3
--	----------------------	---

Käyntiosoite Katajamäentie 316	Postiosoite 71950	Puhelinnumero 0503840164	Sähköpostiosoite miasavol@gmail.com (annetaan lupa sähköiseen asiointiin)
Ilmoituksen tekijän nimi Kiiski Atte Johannes	Postiosoite 71950	Puhelinnumero 0400982485	Sähköpostiosoite atte.kiiski@gmail.com
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 003731225413 (verkkolaskuosoite)			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Lappala	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Kuopio, Lammasaho	Kiinteistötunnus 297-501-12-5
Käyntiosoite Katajamäentie 316, 71950 Lammasaho	Postiosoite Katajamäentie 316, 71950 Lammasaho	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja Kiiski Miia Marika	Puhelinnumero 0503840164	Sähköpostiosoite miasavol@gmail.com
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 534016120		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä? Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 7014435 pohjoinen (N) 540339 itä (E)		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lainvoima inen	Vireillä
Ympäristölupa			☐	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa	20.05.1997	Rakennustarkastaja (Navetta)	☒	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAikkojen rakenteista

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä [6045a eläinsuojataulukot](#).

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on ☐ ulkotarha ☐ jaloittelualue
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista Tilalla ei ole ulkotarhoja eikä jaloittelualueita.

Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä	
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella	
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Katajamäentie 316, 71950 lammasaho	Etäisyydet (m) 30	Etäisyydet (m) 60	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	Katajamäentie 325 (297-501-12-4) Katajamäentie 270 (297-501-1-1) Katajamäentie 338 (297-501-12-1) Katajamäentie 257 (297-501-17-0)	Etäisyydet (m) 169 560 325 420	Etäisyydet (m) 182 580 325 380	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö	297-501-11-0 (metsä- ja peltokiinteistö, ei vapaa-ajan asutusta)	Etäisyydet (m) 380	Etäisyydet (m) 410	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevasta muista eläinsuojista Vaikutusalueella ei ole muita eläinsuojia				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioitavat hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
1251	300	Katajamäentie 325 (297-501-12-4)	☐ kyllä ☒ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai noroon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot .
9.2 Laiduntaminen Mitä eläimiä laidunnetaan? Lehmät ja hiehot 12-24kk, hiehot laiduntavat ympäri vuorokauden, lehmillä vapaa kulku eläinsuojasta laitumelle, laidunala n. 7,5ha Eläimiä laidunnetaan 60vrk/v kuukautta/vuorokautta vuodessa Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☒ ei Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☒ ei Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☒ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 136,33, ha, josta: omistuksessa olevaa peltoa 46,60 ha, vuokrapeltoa 89,73 ha, sopimuspeltoa ha
Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☒ kyllä ☐ ei
Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 4,44 ha, lohkonumerot 916-00148-41, 916-00146-39, 916-00149-42
Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää ☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita ☒ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita
Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka ☒ ei
Luovutettavan lannan määrä: m ³ /v ja t/v
Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☒ ei
Kuinka paljon? m ³ /v ja t/v
Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita? ☐ kyllä, muuta lantaa m ³ /v ja t/v ☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita m ³ /v ja t/v ☒ ei
Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei
Poltettavan lannan määrä m ³ /v ja t/v
Kattilan polttoaineteho MW
Lannan poltossa muodostuva tuhka käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	100	lietesäiliöön, levitys peltoon lietelannan mukana
Sosiaalityöjien WC-vedet	5	Erilliseen umpikaivoon
Maitohuoneen jätevedet	200	lietesäiliöön, levitys peltoon lietelannan mukana

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?
Tilalla ei ole pinnoitettuja piha-alueita

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?

☒ maaperään
☐ ojaan
☐ muualle, mihin?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatko-toimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	2600	Sekajäteastia; Kunnan jätehuolto
Maatalouden muovit	8000	Säilytys vanhan navetan rehuladossa, tiiviillä pohjalla; Organisoitujen keräysten kautta (paalimuovi, kanisterit jne)
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	200	Jäteöljytynneissä varastotilassa; Kunnan jätevarasto
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	100	Muoviastiassa varastotilassa; Kunnan jätevarasto
Liuotinjäte	50	Muoviastiassa, varastotilassa; Kunnan jätevarasto
Akut ja paristot	10	Muoviastiassa, varastotilassa; Kunnan jätevarasto
Loisteputket		
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut	10000	kuivalantala
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä? hukkamaito	2000	johdetaan lietesäiliöön, levitys peltoon lietelannan mukana
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta raportointi vuosittain viranomaiselle		
Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☒ lukittava ☒ katettu ☒ tiivispohjainen		
☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Varastoidaan peiteltyinä tiivispohjaisessa peräkärissä. Honkajoki Oy:n kautta nouto ja hävitys		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella [6045a eläinsuojataulukot](#).

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 7,5 m ³
Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m ³ ☐ katoksella ☒ lukituksella ☒ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☒ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☒ maapohja ☐ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Betonilaatta, imeytysmateriaalina turvetta mahdollisia vuototilanteita varten
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 300 litraa, jotka säilytetään varastotilassa
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) Hankittu vuonna 2025
Lisätietoja
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella [6045a eläinsuojataulukot](#).

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 25 m ³ /vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät maidon keräily joka toinen päivä, tavarantoimituksia 3 krt/kk, eläinkuljetuksia 1 krt/vko, lanta- ja rehukuljetuksia kasvukauden aikana kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Liete poistuu navetasta kokoojakuilun kautta lietesäiliöön. Liete levitetään pellolle tehokkaasti nykyaikaisella multainvaunulla, joka minimoi hajuhaitat sekä ravinnehävikin. Laajennuksen myötä eläinten ruokinta toteutetaan seosrehuvaunulla, joka maksimoi rehujen hyväksikäytön ja minimoi hävikin. Ilmanvaihto on luonnollinen ilman koneita. Navetta varustetaan helteitä varten ilmansekoittimilla. Tilalla on käytössä maidon lämmöntalteenotto sekä esijäähdytys. Lypsyjärjestelmä edustaa energiatehokkainta ratkaisua tällä hetkellä.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☒ kyllä ☐ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma olemassa oleville rakennuksille. Palotarkastus on tehty viimeksi vuonna 2023. Uusiin rakennuksiin tehdään myös palo- ja pelastussuunnitelmat. Rakennukset on suunniteltu mahdollisuuksien mukaan siten, että esimerkiksi palotilanteissa eläimet saadaan evakoitua mahdollisimman nopeasti ulos. Rakennusten materiaaleissa huomioidaan paloviranomaisten vaatimukset palonkestoista materiaaleista sekä palokatkoista rakennuksissa. Sähkökatkoja varten tilalla on traktorikäyttöinen aggregaatti ja se tullaan päivittämään automaattiaggregaatiksi. Polttoainesäiliöt on kaksivaippaiset, joissa on vuotovahdit. Vahingon sattuessa ympäristöön tehtäisiin viranomaisen määrittelemät massanvaihdot.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi Investoinnin myötä hajuhaitat eivät merkittävästi lisäänty. Vaikka lietemäärä lisääntyy niin sen poistuminen navetasta lietesäiliöön tehostuu ja toisaalta lietteen käsittelyssä tullaan käyttämään nykyaikaisia, tehokkaita hajuhaittaa ja meteliä vähentäviä tekniikoita. Laajentuvan toiminnan myötä tiellä kuljetettavat tonnit lisääntyvät (maito, rehu ja liete), mutta kasvavien varastojen ja suunnittelun myötä päivät, jolloin pöly/melu haittaa syntyy ei lisäänty merkittävästi. Ravinnepäästöjä vähennetään teknologian avulla mahdollisuuksien mukaan, kuten lietelannan multauksella. Nuorkarja laiduntaa kesällä ja lehmätkin mahdollisuuksien mukaan. Vetsillä keleillä ulkoilua rajoitetaan. Vesistöjä ei ole välittömässä läheisyydessä. Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Lietesäiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa, jolloin niiden kunto pystytään tarkastamaan vuotojen, murtumien ym varalta. Polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti tankkausten yhteydessä. Uudet säiliöt on hankittu vuoden 2025 loppupuolella. Säiliöt täyttävät paloviranomaisen vaatimukset Eläinsuojasta pidetään kirjaa erilaisilla tuotannotarkkailuohjelmilla sekä pakollisilla raporteilla. Maidontuotannossa noudatetaan meijerin määrittämiä tuotantotapaohjeita, jotka ohjeistavat eläintenhyvinvointia, ympäristövaatimuksia jne. Kirjanpitoa pidetään lisäksi eläinmääristä, lietelannan määrästä m³/v tai t/v, levitysmääristä ja lohkoista.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
☒ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
☐ 8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma

- ☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot
- ☒ 12. 6045b vähimmäisetaisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.