

Päätös ympäristönsuojelain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta / Riistaveden Rakennussora Oy / soranmurskaus, tila Konttilan-Karhula (297-449-14-3)

Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot

Riistaveden Rakennussora Oy
Melaniementie 5
71160 Riistavesi
Y-tunnus: 0793171-3

Toiminnan kuvaus ja sijainti

Riistavedellä kiinteistöllä Konttilan-Karhula (297-449-14-3) on tarkoitus murskata kiveä ja soraa 17.8.2026-17.8.2027 välisenä aikana enintään seitsemän vuorokauden ajan. Murskausta tehdään ma-pe klo 07.00-22.00. Toiminnassa käytetään 2 tai 3 vaiheista murskauslaitosta.

Murskauspaikalta etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on 315 metriä. Maa-aineksen ottoalue sijoittuu luokitellulle pohjavesialueelle.

Murskauspaikka sijaitsee alueella, jolle Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 18.4.2024 myöntänyt maa aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman mukaiselle ottamisalueelle. Lupa on voimassa 30.4.2034 saakka. Alueen ympäristössä on useita maa-aineksen ottoalueita.

Muodostuvat päästöt ja jätteet sekä niiden käsittely

Murskauksesta aiheutuu melu- ja pölypäästöjä.

Ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet

Murskauslaitos sijoitetaan ottoalueen pohjatasolle. Murskauslaitoksen ja lähimmän asuinkiinteistön välille sijoittuu 10 metrin meluvalli. Murskausjaksosta tiedotetaan lähimpiä asuinkiinteistöjä.

Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista ja selvitykset ympäristöhaitoista

Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt erikseen arviota toiminnan ympäristövaikutuksista.

Asian vireille tulo ja käsittely

Ilmoitus on saapunut alueellisille ympäristönsuojelupalveluille 14.8.2026.

Murskauspaikkaan ei ole erikseen tutustuttu ilmoituksen johdosta, koska paikalle on aiempina vuosina tehty lukuisia tarkastuksia maa-ainesluvan valvonnan yhteydessä.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen tiedotettu eikä ilmoituksesta ole pyydetty lausuntoja.

Päätös

Ympäristöjohtaja hyväksyy ilmoituksen seuraavin määräyksin:

1. Kiven- ja soranmurskausta saa tehdä 25.8.2026-17.8.2027 välisenä aikana ma-pe klo 07.00-22.00. (YsL 122 §)

Perustelu: Määräyksellä on vahvistettu sallitut työajat, jotka ovat ilmoituksen mukaiset. Työaikaa ei ole tarpeen rajoittaa enempää, kun otetaan huomioon laitoksen sijainti, etäisyys asutukseen ja ilmoitetut ympäristönsuojelutoimet.

2. Murskauslaitos on sijoitettava tontille siten, että kiviaines- ja murskekasat muodostavat koko ajan suojan lähimmän asutuksen suuntaan. (YsL 122 §)

Perustelu: Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä. Murskauksen melun arvioidaan leviävän asuinkiinteistölle häiritsevissä määrin, ellei kiviaines- ja murskekasoja käytetä meluesteenä asutuksen suuntaan.

3. Murskauslaitoksella ja laitosalueella pölyn leviäminen on tarvittaessa estettävä kastelemalla pölyviä kohteita ja alueita ja koteloimalla murskauslaitoksen pölyävimmät kohteet, kuten kuljettimet ja murskain. (YsL 7, 14 ja 122 §)

Perustelu: Laitoksella on määräyksen mukaisesti varauduttava pölyntorjuntaan, jos pölyämistä havaitaan haitallisin määrin. Laitoksen sijainti ottoalueen pohjalla vähentää kuitenkin jo luontaisesti pölyn leviämistä ympäristöön.

4. Työkoneiden tankkauspaikan alapuolinen maaperä on suojattava vähintään seuraavan tasoisella perusmaan päälle tehtävällä rakenteella: hiekkakerros – muovikalvo, hiekkakerros 15-20 cm – murskekerros 15-20 cm. Suojusrakenteen on muodostettava kaukalomainen rakenne suojattavan kohteen ympärille. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden kunto tarkistettava päivittäin.

Polttoainesäiliön tulee olla joko 2-vaippainen tai se tulee varustaa tiiviillä valuma-altaalla, johon ei pääse sadevedet. Käyttöajan ulkopuolella säiliö on lukittava tai sen käyttö on estettävä muutoin. Säiliöt tulee varustaa ylitäytönestimillä. (YsL 7, 14, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Koska laitos sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, on laitoksella tarpeen kiinnittää huomiota maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseen. Määräyksien mukaisella maaperän suojausrakenteella estetään esimerkiksi onnettomuustilanteissa öljyjen pääsy suoraan maaperään. Suojausrakenteiden kuntoa on kuitenkin tarpeen seurata päivittäin, jotta maaperään ei pääse haitallisia yhdisteitä.

5. Polttoaineita ja öljyjä ei saa varastoida ja työkoneita tankata tai huoltaa laitosalueella määräyksen 4 mukaisten suojattujen alueiden ulkopuolella. (YsL 7, 14, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan, että öljyvahinkojen kannalta riskialttiimmat toimenpiteet tehdään alueille, joilla on maaperäsuojaus.

6. Paikalla ei saa varastoida vaarallisia jätteitä. Mahdollisesti muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava välittömästi asianmukaiseen vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. (YsL 7, 14, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Varastoimalla ja käsittelemällä paikalla mahdollisimman vähän haitallisia kemikaaleja ja jätteitä vähennetään maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia riskejä.

7. Maaperäsuojauksiin mahdollisesti kertynyt öljyyntynyt maa tulee suojausten purun yhteydessä ottaa talteen ja toimittaa käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. (YsL 7, 14, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Öljyyntynyt maa-aines edellyttää käsittelyä asianmukaisessa käsittelypaikassa. Poistamalla mahdolliset toiminnaissa syntyneet öljyyntyneet massat, estetään alueen pohjaveden ja maaperän pilaantumisvaara.

8. Öljyvahinkojen varalta laitoksella on oltava riittävästi imeytysainetta. (YsL 7, 14, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan, että laitoksella on välittömästi valmius öljyvahinkojen torjuntaan. Näin osaltaan estetään mahdollisten öljyjen ja polttonesteiden joutumista maaperään.

9. Mahdollisia päästöjä tai jätteitä muodostavista onnettomuuksista tai häiriötilanteista on ilmoitettava välittömästi Kuopion kaupungin ympäristönsuojelulle. (YsL 7 ja 122 §)

Perustelu: Määräyksen mukainen ilmoittaminen päästöjä tai jätteitä muodostavista onnettomuus- tai häiriötilanteista on tarpeen, että mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan arvioida nopeasti ja voidaan ryhtyä tarpeen mukaan torjuntatoimiin.

10. Murskauksen tarkka aloitus- ja päättymispäivämäärä tulee ilmoittaa Kuopion kaupungin ympäristönsuojelulle. (YsL 122 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen valvonnan kannalta.

11. Ennen murskauksen aloittamista on murskauslaitos ja sen ympäristönsuojeluratkaisut esitettävä alueellisen ympäristönsuojelun tarkastettavaksi. (YsL 7, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen valvonnan kannalta.

12. Toiminnan päätyttyä murskaimen sijoituspaikalta ja polttonesteiden varastointipaikalta/tankkauspaikalta on tutkittava joko kenttämittauksin tai maaperänäytteistä öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus. (YsL 7, 16, 17, 20 ja 122 §)

Perustelu: Määräyksen mukaisilla selvityksillä varmistetaan, että toiminnan seurauksena maaperään ei ole päässyt ja sinne ei jää öljyhiilivetyjä, joista myöhemmin voisi aiheutua maaperän ja mahdollisesti pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa.

13. Hakija on esittänyt murskausajaksi enintään 7 vuorokautta. Mikäli murskaustoiminta paikalla kestää koko toiminta-aikanaan pidempään kuin 49 työpäivän ajan, tulee toiminnalle hakea ympäristölupa. (YsL 122 §)

Perustelu: Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 7e kohdan mukaan tietyille alueelle sijoitettavalla siirrettävällä murskaamolla tulee olla ympäristölupa, jos toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Yleiset perustelut päätökselle

Murskaustoiminta on tilapäistä, joten siitä ei aiheudu pitkäkestoista haittaa alueen ympäristölle ja asukkaille. Laitos sijaitsee harvaan asutulla alueella. Laitoksen välittömällä vaikutusalueella, mihin melun ja pölyn vaikutukset ulottuvat, ei sijaitse asuinkiinteistöjä. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 300 metrin päässä alueesta. Tämän vuoksi melu- ja kivipölyhaitan on arvioitu olevan alueella vähäistä.

Toiminta sijoittuu alueelle, jossa on maa-aineslain mukainen ottolupa. Sen myöntämisen yhteydessä on arvioitu ympäristövaikutuksia ja todettu, että maa-aineksen otosta ei arvioida ympäristölle aiheutuvan pöly- ja meluhaittaa. Ottaen huomioon toiminnan kokonaiskesto, esitetyt ympäristönsuojelutoimet ja annetut määräykset, toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Viranhaltijapäätös

ympäristöjohtaja

24.08.2026 § 110/2026

Asianro 6010/11.01.02/2026

Päätöksessä on erityisesti otettu huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen, koska laitos sijoittuu Kukonharju-Vaaralampi – nimiselle (0829706B) vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueelle.

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole erikseen tiedotettu tai kuultu mahdollisia asianosaisia, koska toiminnan ympäristövaikutukset arvioidaan sijoituspaikka, toiminnan kesto ja järjestelyt huomioon ottaen vähäisiksi.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 17.8.2027 saakka.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Päätöksestä peritään 355,00 euroa. Käsittelymaksu perustuu taksan mukaiseen ilmoituksen käsittelyä koskevaan perusmaksuun.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrätään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollain muutoksenhakutuomioistuinin toisin määrää.

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YsL) 20, 118, 121, 122, 190, 200, 205§

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 26 §

Kuopion kaupungin alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, hyväksytty 13.11.2025 / § 55

Toimivallan peruste

Elinvoiman toimialan toimintasääntö 13 a kohta 8

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tanja Ahonen
ympäristöjohtaja

Valmistelija
Mikko Sokura, puh. +358 44 718 2147

Viranhaltijapäätös

ympäristöjohtaja

24.08.2026 § 110/2026

Asianro 6010/11.01.02/2026

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Liitteet

Muutoksenhakuohje

Tiedoksianto ja tiedoksi

Päätös on lähetetty sähköpostitse tiedoksi 25.8.2026.

Nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke 25.8.2026.

Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- asianosainen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta sekä muu kunta, jonka alueella ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla sitä koskeva kuulutus Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteke.

Valitukseen oikeutettujen tahojen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Vaasan hallinto-oikeus

Valitus tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Viranhaltijapäätös

ympäristöjohtaja

24.08.2026 § 110/2026

Asianro 6010/11.01.02/2026



Postiosoite	PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköposti	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelin	029 56 42780
Faksi	029 56 42760
Virka-aika	8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot.

Hallintotuomioistuimelle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos jokin tieto myöhemmin muuttuu, siitä on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, hallintotuomioistuin voi valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu

olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kuopion kaupungin kirjaamosta

Käyntiosoite	Suokatu 42
Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Sähköposti	kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin	017 185 044

Asiakirjoja voi tilata myös Kuopion kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi kohdasta Asiointi ja neuvonta/Asioi verkossa löytyvällä Asiakirjatilaus-lomakkeella.

Kuopion kaupunki

PL 228 (Tulliportinkatu 31)

70101 Kuopio

Puhelin: 017 185 044

www.kuopio.fi

Y-tunnus: 0171450-7